La santé par les Bourgeons

La gemmothérapie pratique

Ambre Kalène

KRF editions



« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteure ou des ayants droit ou ayants cause est illicite (article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles l. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. »

La santé par les bourgeons

La gemmothérapie pratique

© Ambre Kalène, Dépôt SGDL N°36733

Couverture © Julien Rockenbauer

Édition physique et numérique du livre, 2018

Ambre Kalène

La santé par les bourgeons

La gemmothérapie pratique

Textes et illustrations d'Ambre Kalène

Préface de Patrick Drouot

KRF editions

Préface

C’est avec un très grand plaisir que je préface le livre de Ambre Kalène. C’est non seulement un plaisir, mais un devoir que celui d’encourager la diffusion d’ouvrages tels que celui-ci dans un monde qui est désespérément à la quête de son origine perdu, de son être et de son devenir. L’ouvrage - très complet - développe l’aide qu’Ambre utilise auprès de personnes soucieuses de la restauration, ou de la conservation de leur santé grâce à l’action des macérats-mère originaux. On utilise aujourd’hui des aides thérapeutiques allant de la matière (médecine allopathique, médication chimique) vers des formes thérapeutiques de plus en plus subtiles dont les Macérats Glycérinés font partie. Ainsi, les soins par les Macérats Glycérinés offrent une efficacité décuplée en médecine naturelle.

Dans cet esprit, « La santé par les bourgeons » permet de marcher dans la beauté de son existence.

À la fin du XXème siècle, on prédisait que le rythme de la vie allait subir une violente accélération. En effet, il est passé à la vitesse supérieure. Un nouveau

vocabulaire : « instantanélisme », « maladie de l'impatience », « pénurie de temps » reflète l'exactitude de ce pronostic d'attente de cette fin de millénaire. Aujourd'hui, des millions de personnes sont épuisées, stressées et carrément « choc futurisées » par cette compression temporelle. Or, une lame de fond se développe partout dans le monde, celui des LOHAS « *Lifestyles of Health And Sustainability* » - modes de vie autour de la santé et du développement durable.

On parle de « simplicité volontaire » réunissant des adeptes de la décroissance, des écocitoyens, des individus qui tendent vers une nouvelle manière de prendre soin de leur corps et de leur esprit.

Ambre Kalène fait partie de ces « sages » qui surgissent généralement en des temps de crise et de changements rapides, lorsque de vieux patterns sont remplacés par de nouveaux schémas de fonctionnement. Et parce que les structures du monde changent à un rythme encore jamais vu précédemment, l'ensemble de nos architectures physiques et mentales nécessitent une aide provenant des tréfonds de notre culture planétaire. Au travers de « La santé par les bourgeons », l'héritage des anciens chamans s'offre à nous aujourd'hui. Ces herboristes et phytothérapeutes des premiers âges avaient observé les effets remarquablement curatifs et régénérateurs de plantes et de bourgeons. Ce que cet ouvrage met en lumière.

Enfin, le livre développe un ensemble d'explications permettant aux personnes intéressées par l'embryothérapie de trouver des supports efficaces. La réunion corps-esprit-âme est alors vécue comme une transformation profondément positive durant laquelle la bonne conservation de l'appareil physiologique favorise l'éveil graduel de la vie de l'âme.

Depuis plusieurs décennies, un grand nombre de personnes jettent des cris d'alarme sur la situation dans laquelle notre civilisation se trouve. L'ensemble des problèmes personnels, collectifs et planétaires dans le domaine de la santé physique et mentale auxquels nous avons à faire face représente une crise fondamentale non seulement de notre système de santé, mais aussi de notre état de santé. Ils reflètent l'état émotionnel, moral et spirituel de nos contemporains. Ainsi, l'un des développements les plus encourageants et les plus prometteurs dans le monde d'aujourd'hui est la renaissance de l'intérêt pour les anciennes traditions de santé naturelle. Et ces concepts ne font que sous-tendre la vision qui se dégage de l'ensemble de cet ouvrage.

Il y a quelques années, j'ai vécu dans la forêt amazonienne et j'ai compris que le monde des plantes est un gigantesque organisme complexe qui reflète l'extraordinaire puissance de la vie végétale. C'est ce qui se dégage sans cesse du premier ouvrage de Ambre Kalène et c'est ainsi que j'ai compris le message qu'elle

souhaite nous livrer dans « La santé par les bourgeons »

J’ai rencontré Ambre Kalène il y a plus de 10 ans et je suis heureux de participer, d’une bien modeste manière, à la divulgation de l’énergie intemporelle des bourgeons issus du Peuple des Plantes.

Patrick Drouot

Auteur de « La révolution de la pensée intégrale »

Éditions Alphée

Sommaire

Préface

Introduction

Avertissement

Mode de fabrication des Macérats Glycérinés

Comment choisir le bon Macérat Glycériné et Comment le prendre

Posologie

Un traitement en profondeur

Les différents Macérats Glycérinés

ABIES PECTINATA, Sapin blanc

ACER CAMPESTRIS, Érable champêtre

AESCULUS HIPPOCASTANUM, Marronnier d'Inde

ALNUS GLUTINOSA, Aulne glutineux

ALNUS INCANA, Aulne des montagnes

AMPELOPSIS VEITCHII, Vigne vierge

BETULA PUBESCENS, Bouleau pubescent

BETULA VERRUCOSA, Bouleau verruqueux

BUXUS SEMPERVIRENS, Buis

CALLUNA VULGARIS, Callune, Bruyère commune

CARPINUS BETULUS, Charme

CASTENEA SATIVA, Châtaignier

CEDRUS LIBANI, Cèdre du Liban

CERCIS SILIQUASTRUM, Arbre de Judée

CITRUS LIMONUM, Citronnier

CORNUS SANGUINEA, Cornouiller sanguin

CORYLUS AVELLANA, Noisetier

CRATAEGUS OXYCANTHA, Aubépine

FAGUS SYLVATICA, Hêtre

FICUS CARICA, Figuier

FRAXINUS EXCELSIOR, Frêne

JUGLANS REGIA, Noyer

JUNIPERUS COMMUNIS, Genévrier

OLEA EUROPAEA, Olivier

PINUS MONTANA, Pin

PLATANUS ORIENTALIS, Platane

POPULUS NIGRA, Peuplier

PRUNUS AMYGDALUS, Amandier

QUERCUS PEDONCULATA, Chêne

RIBES NIGRUM, Cassis

ROSA CANINA, Églantier

ROSMARINUS OFFICINALIS, Romarin

RUBUS FRUCTICOSUS, Ronce

RUBUS IDAEUS, Framboisier

SECALE CEREALE, Seigle

SEQUOIA GIGANTEUM, Séquoia

SORBUS DOMESTICA, Cormier

SUCCUS BETULA, Sève de Bouleau

SYRINGA VULGARIS, lilas

TAMARIX GALICA, Tamaris

TILIA TOMENTOSA, Tilleul

ULMUS CAMPESTRIS, Orme

VACCINUM VITIS IDAEA, Vigne du mont Ida

VIBURNUM LANTANA, Viorne

VISCUM ALBUM, Gui

VITIS VINIFERA, Vigne

ZEA, MAIS, Maïs

Index des termes médicaux

Index des pathologies

Où trouver les Macérats glycérinés

Bibliographie

Introduction

Depuis la nuit des temps, l'être humain a cherché dans son environnement immédiat les moyens de se soigner. Il a certainement en cela imité l'animal qui d'instinct sait quelle herbe, quelle baie peut lui permettre de recouvrer la santé.

Les plantes ont donc rapidement trouvé leur place dans la pharmacopée humaine, et encore aujourd'hui, 80% des médicaments qui nous sont prescrits, même en médecine conventionnelle, sont issus des plantes.

En tisane, en salade, en soupe ou en gélule, les plantes soutiennent notre santé au quotidien, mais c'est le Dr Pol Henry qui fut le premier, dans les années cinquante, à mettre en évidence les propriétés des bourgeons de plantes. Il nomma cette nouvelle approche de la phytothérapie « la phytoembryothérapie » qui deviendra plus tard « la gemmothérapie », nom donné par le Dr homéopathe Tetau, en référence au mot latin « gemmae » signifiant à la fois « bourgeon » et « pierre précieuse ».

Pour ma part, je préfère l'appellation de « Macérat glycériné » qui ne laisse aucun doute sur la préparation du produit, contrairement au nom « gemmothérapie » qui est souvent confondu avec un soin par les pierres qui pourtant se nomme « lithothérapie ».

L'Embryothérapie ou phytoembryothérapie ou encore

soin par les Macérats Glycérinés utilise la force thérapeutique des cellules embryonnaires de la plante, ces biostimulines tissulaires présentes dans les bourgeons et les autres tissus végétaux en voie de croissance qui ont un pouvoir de régénération exceptionnel sur les cellules lésées de l'organe malade et sur l'ensemble de la personne.

En tant que Naturopathe-Phytothérapeute, je prescris chaque jour des Macérats glycérinés de bourgeons et cela depuis près de dix ans, et je ne cesse de m'émerveiller des résultats obtenus, souvent en seulement quelques mois, sur des affections parfois très anciennes.

L'embryothérapie peut être utilisée seule ou associée aux autres thérapeutiques douces, naturelles ou même allopathiques (issues de la médecine chimique). En cas de doute, consultez votre médecin traitant.

Avertissement

Lorsqu'on utilise la gemmothérapie, il faut se montrer patient(e). 2 mois, voire 6 mois de traitement sont souvent nécessaires. Les principes actifs contenus dans les bourgeons vont agir en profondeur sur les causes du désordre, et cela ne peut pas se faire instantanément.

Je vous rappellerais, à ce propos, la maxime du fondateur de la Naturopathie, Herbert Shelton : « Tout en évolution, rien en révolution. ».

Les préparations homéopathiques présentées dans cet ouvrage sont utilisées par de nombreux praticiens de santé à travers le monde, et cela depuis des décennies. Elles sont donc efficaces et reconnues pour autant que l'on respecte la posologie (doses et fréquences) indiquée pour chaque Macérat.

Il ne faut pas surdoser le produit, cela ne servirait en rien votre santé, bien au contraire.

Les conseils donnés dans cet ouvrage ne sont en rien une incitation à l'automédication débridée. Le conseil d'un thérapeute avisé demeure la meilleure solution. Et si vous souffrez d'une maladie sérieuse, voire grave, nous

vous recommandons grandement de ne pas prendre de Macérat sans l'avis de votre médecin traitant. Ce qui n'élimine pas pour autant la possibilité de compléter son traitement allopathique par un ou plusieurs Macérat(s) Glycériné(s), tel(s) qu'indiqué(s) dans ce livre, si votre médecin traitant ne s'y oppose pas.

Je me dois également de vous mettre en garde sur la présence d'alcool dans les Macérats glycérinés. Ils sont donc contrindiqués pour les personnes souffrant d'alcoolisme, les femmes enceintes et les enfants.

Mode de fabrication des Macérats Glycérinés

Le Macérat Glycériné est une macération, dans de la glycérine alcoolisée, de bourgeons de plantes fraîchement cueillis (ou d'écorce interne, de radicelles, de tige, de jeunes pousses ou de pétioles de feuilles). On obtient alors, après filtration, un « Macérat mère » qui devra encore être dilué au 1/10ème dans un mélange eau-alcool-glycérine puis dynamisé (secoué), généralement de façon mécanique, afin de permettre une amplification des capacités thérapeutiques de la préparation. Cette technique de « dynamisation » est semblable à celle utilisée pour toutes les préparations homéopathiques.

Le Macérat, ainsi obtenu, est dit Macérat Glycériné première décimale Hahnemannienne.

Vous trouverez votre Macérat Glycériné chez votre pharmacien, votre herboriste et parfois même dans votre magasin de produits naturels qui le commanderont auprès d'un laboratoire homéopathique ou le fabriqueront directement, lorsqu'il s'agit d'un herboriste.

Il est possible d'obtenir des « Macérats-Mères » auprès de certains herboristes. Cela peut s'avérer intéressant lorsque l'on veut diminuer la dose d'alcool prise au cours de la journée (bien que celle-ci soit vraiment minime). C'est également intéressant lorsque l'on veut disposer de

son traitement en déplacement (bouteille plus petite). Mais ces Macérats-Mères sont moins stables, ce qui pose un problème pour la conservation, et il y a un risque de précipité.

Bien entendu, si on se sert d'un « Macérat mère », étant donné qu'il est 10 fois plus concentré qu'un Macérat Glycériné, le nombre de gouttes à prendre sera 10 fois moindre. Ainsi pour un traitement de 20 gouttes/3fois par jour indiqué pour un Macérat Glycériné, on prendra 2 gouttes/3 fois par jour de Macérat-Mère.

De plus, pour les personnes ne voulant pas ou ne pouvant pas consommer d'alcool, il est possible de demander : « *Des gouttes de (indiquer ici le nom de la plante) 3ème décimale sur eau distillée* ».

Comment choisir le bon Macérat Glycériné et Comment le prendre

Le Naturopathe dispose de nombreuses techniques d'investigation qui lui permettent de choisir le ou les Macérat(s) le(s) mieux adapté(s) à la biologie de son patient.

À l'aide de ces différentes techniques (entretien, mesures biologiques, etc.) il ou elle pourra comprendre le fonctionnement et les déséquilibres organiques qui se sont mis en place et comment y remédier.

Si vous n'êtes pas vous-même thérapeute, vous allez devoir déterminer votre ou vos Macérat(s) en fonction de vos symptômes, en fonction de ce que vous ressentez, et/ou du nom de la maladie dont vous souffrez.

À la fin de cet ouvrage, vous trouverez un index regroupant plus de 150 maladies et autres troubles, et le ou les Macérat(s) recommandé(s).

Comment faire son choix, si dans l'Index il y a plusieurs Macérats indiqués pour le même trouble ?

Mon conseil :

Rendez-vous sur la page de chaque Macérat indiqué, et faites votre choix en fonction de vos autres troubles associés. En effet, lorsqu'il y a un déséquilibre biologique cela entraine généralement une cohorte de troubles plus ou moins invalidants. Et c'est en relevant, en rassemblant, toutes ces perturbations dans une vue globale qu'on peut agir positivement sur le ou les organe(s) lésé(s).

Macérat Glycériné
et sa pipette compte gouttes graduée

Posologie

Combien de gouttes par jours :

Il est toujours prudent de commencer doucement et d'augmenter progressivement le nombre de gouttes. Cela afin de minimiser toute réaction particulière, toujours possible chez certains sujets sensibles.

Ensuite, vous opterez pour 20 à 50 gouttes de chaque Macérat dans un verre d'eau, 15 minutes avant chacun des 3 repas. Ce qui devrait permettre le rééquilibrage biologique souhaité.

ATTENTION !

N'oubliez pas que ce sont des traitements de fond, sur le long terme. N'allez pas augmenter les doses, dans le secret espoir d'obtenir un résultat plus rapide. Vous ne feriez que traumatiser votre biologique. Ce qui pourrait déclencher des réactions tout à fait contraires à l'effet recherché.

Je pense notamment aux personnes qui veulent maigrir et qui pourraient être tentées de prendre de fortes doses de certains Macérats dits « drainants » ou « détoxifiants », afin d'accélérer la perte de poids. Le corps a ses limites. En forçant la dose, elles risqueraient

de mettre leur santé en danger, voire même d'abimer leurs reins. Restez prudent(e).

Pendant combien de temps :

Pour obtenir un réel bénéfice cellulaire, vous devrez poursuivre le traitement pendant au moins 2 mois complets, voire 6 mois lorsqu'il s'agit d'une maladie chronique ancienne.

Un traitement en profondeur

À chaque instant, nos vieilles cellules meurent et sont remplacées par de toutes nouvelles qui sont « nourries » de ce que nous avons mangé, bu, fumé, etc.

Nos globules rouges se régénèrent en 3 mois, nos ongles en 6 mois.

1million de cellules de notre intestin se recrée chaque minute. Nous avons donc un intestin tout neuf en seulement 4 jours ! Il faudra 10 ans pour s'offrir un nouveau squelette et 15 pour nos muscles.

Cela nous ouvre à des perspectives de guérison infinies. Pour peu qu'on y mette du sien au niveau de notre hygiène de vie, de notre alimentation, et que l'on prenne le ou le bon complément alimentaire (tisane, Macérat, etc.).

***Note* :**

Le problème dont vous souffrez ne s'est pas construit en 1 jour. Une personne n'est pas en bonne santé aujourd'hui et le lendemain gravement malade. Même pour un simple rhume, il a fallu une maturation de la

maladie, une incubation, un laps de temps pendant lequel le système immunitaire a lutté avant de déposer les armes. Et cela est d'autant plus vrai pour une maladie dite « invalidante », douloureuse, dégénérative, etc.

Il faudra donc vous montrer patient(e) pour vous reconstruire « en mieux ».

N'oubliez pas non plus la dimension émotionnelle de la maladie. Après un choc, un traumatisme (accident, agression, séparation, un décès, etc.). Le corps va souvent « compenser » ou réactiver un trouble dit « familial ». Une façon pour lui d'affirmer, de se rassurer, de confirmer que vous appartenez bien à votre groupe social.

N'hésitez pas à consulter un(e) Thérapeute EPRTH™ en cas de besoin. Il s'agit d'une thérapie vraiment brève. Souvent 2 ou 3 séances pourront vous donner le coup de pouce nécessaire. Et cela permettra à votre organisme de s'harmoniser encore plus vite grâce aux Macérats que vous aurez choisis. www.eprth.com

Mes recommandations :

- Je recommande de ne pas prendre plus de 2 Macérats (voire 3 exceptionnellement) en même temps, pour le même traitement.

- Si vous souffrez de plusieurs affections non liées,

traitez l’une puis l’autre.

- De plus, faites toujours préparer les Macérats de bourgeons différents dans des flacons séparés, afin d’éviter toutes les interactions des bourgeons entre eux. Mais vous pouvez les verser dans le même verre au moment de les prendre avec de l’eau.

Au cours de mes nombreuses années de pratiques thérapeutiques, j’ai souvent obtenu d’excellents résultats positifs, pour la santé de mes patients, avec les Macérats Glycérinés.

N’hésitez pas à m’envoyer votre témoignage.

Et rappelez-vous : « Tout en évolution, rien en révolution »

Soyez patients !

Bourgeons de Sapin blanc
ABIES PECTINATA

Les différents Macérats Glycérinés

ABIES PECTINATA, Sapin blanc

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

C'est le Macérat du rachitisme, des troubles de la croissance, de la déminéralisation, de la décalcification, du déchaussement des dents dus au tartre (pyorrhée alvéolaire), de la carie dentaire, de l'anémie, de la leucémie (en complément d'un traitement médical).

Ce Macérat est également indiqué lors de la grossesse, car il facilite la fixation du calcium. Il fortifie les os et permet donc de lutter contre l'ostéoporose et favorise la consolidation des fractures. Il stimule la croissance osseuse et l'érythropoïèse (production de globules rouges dans la moelle osseuse).

Si vous prenez ce Macérat pour améliorer votre production de globules rouges, complétez alors votre régime alimentaire avec de la vitamine B12 et du Fer.

Remèdes complémentaires :

Betula Verrucosa : Lors d'Ostéochondrites juvéniles, d'ostéomyélite, de rachitisme, de séquelles de fracture infantile et de caries dentaires.

Betula Verrucosa + **Rosa Canina** : C'est le remède pédiatrique (de l'enfant) : inappétence, rhinopharyngite, trachéo-bronchites chroniques, retard de croissance.

ACER CAMPESTRIS,
Érable champêtre

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Il draine le foie et la vésicule biliaire.

C'est un excellent antifongique (permets de traiter les mycoses) et un antiviral. Il a une légère activité anti-thrombophilique. Il est également hypoglycémiant (indiqué lors de diabète sucré).

Ce Macérat agit surtout en association avec d'autres Macérats dont il renforce l'action : Séquelle de poliomyélite, séquelle de paralysie, zona.

Remèdes complémentaires :

Fraxinus Excelsior : Lithiase cholédocienne (calculs dans le canal cholédoque), angiocholite secondaire avec formation de bile saturée en cholestérol et calculs.

Tilia Tomentosa : Indiqué lorsque l'on souffre de peurs, de terreurs d'un danger mal défini, que l'on a

tendance à être craintif(ve), angoissé(e) et/ou que l’on souffre de céphalées, vertiges.



Erable Champêtre
et son bourgeon
ACER CHAMPESTRE

AESCULUS HIPPOCASTANUM, Marronnier d'Inde

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

C'est un tonique veineux.

Il agit également favorablement sur tous les syndromes de congestion (sensation de gonflement).

Il est indiqué lors de troubles de la circulation veineuse de retour, d'hémorroïdes, de varices, de couperose du visage.

Il est également recommandé pour traiter l'érythème périulcéreux, l'inflammation de la prostate et l'emphysème.

Remèdes complémentaires :

On choisira éventuellement un Macérat

complémentaire en fonction de l’affection à traiter.

Marronier d'inde,
son bourgeon et son fruit
AESCULUS HIPPOCASTANUM

ALNUS GLUTINOSA,
Aulne glutineux

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Il soigne les thromboses veineuse et rétinienne. Il s'avèrera intéressant en soin complémentaire lors d'infarctus.

Il traite les syndromes inflammatoires avec départ muqueux en phase suppurative (les inflammations commençant par une suppuration). Vous le prendrez lors de rhinite chronique, de sinusite, de trachéite, de bronchite, de gastrite, de colite, de pyélite, de cystite, de cholécystite, de pleuropneumonie, d'ostéomyélite, d'ostéite, de péritonite (suite de…, ou risque de…).

Il stimule l'attention des personnes âgées : anémie cérébrale, ramollissement cérébral, séquelles d'hémorragie cérébrale (accident vasculaire), de thrombophlébite, séquelles inflammatoires dues aux antibiotiques,

Pour les calculs biliaires, vous prendrez les parties

suivantes : bourgeons + écorce interne.

Remèdes complémentaires :

Ribes Nigrum : Lors d'asthme allergique (avec augmentation des igE). Lors de migraines (cette combinaison de Macérats permet d'écourter et d'espacer les crises), d'urticaire (même chronique), de piqures d'insectes, de troubles dus à la prise de médicaments (pénicilline, vaccins, sérum, antalgiques), d'allergies alimentaires.

Bourgeons d'Aulne
ALNUS GLUTINUSA

ALNUS INCANA, Aulne des montagnes

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Indiqué lors de troubles nerveux et de malaise de la dégénérescence, c'est surtout le remède de la gravité organique.

Il succède à l'aggravation des symptômes d'***Alnus Glutinosa***, mais il peut être donné lors de toute altération de l'état général. Artérite.

Remèdes complémentaires :

Ce Macérat complètera tout traitement, si vous constatez une aggravation.

AMPELOPSIS VEITCHII,
Vigne vierge

Parties utilisées : Jeunes pousses.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

C'est le Macérat des problèmes articulaires et ligamentaires : rhumatismes chroniques, polyarthrite évolutive.

Il a également une légère activité sur la coagulation.

Remèdes complémentaires :

Buxus Sempervirens : Lors d'adhérences post-inflammatoires (en alternance avec **Ampelopsis veitchii**).

BETULA PUBESCENS,
Bouleau pubescent

Parties utilisées : Bourgeons, radicelles, chatons, écorce de racine.

Il existe également un Macérat élaboré uniquement à partir de la sève de bouleau (voir ***Succus Betula***).

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

C'est un draineur général (radicelle), qui agit positivement sur les fatigues physiques.

Par son action macrophagique (cellules de Kuppfer du foie), il stimule tous les catabolismes (urée, cholestérol, acide urique) en agissant sur la fonction antitoxique du foie.

Il stimule également les mastocytes de la moelle osseuse. Il est indiqué lors d'Arthrose, de tendinites, de parodontose, de cataracte, de problèmes auditifs ou oculaires.

<u>Remèdes complémentaires :</u>

Alnus Glutinosa : Lors de pleurésie, de thrombose (séquelles évoluant entre six mois et un an).

BETULA VERRUCOSA,
Bouleau verruqueux

Parties utilisées : Bourgeons, semences.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

C’est un tonique du système nerveux central qui favorise la mémoire et combat la fatigue nerveuse.

C’est un diurétique puissant (un draineur rénal), et un anti-inflammatoire.

Il agit également dans la phase de croissance ou de régénération d’un organe, surtout osseux, il est donc indiqué lors d’ostéoporose, de rhumatismes, de douleurs articulaires, de dos douloureux, de polyarthrite chronique évolutive, de rhumatismes articulaires aigus.

Il stimule les macrophages Kuppfériens et spléniques ainsi que certaines cellules de la rate, des reins et de l’os, ce qui le rend intéressant lors d’asthénie physique et intellectuelle, de surmenage intellectuel, albuminurie récidivante.

Il renforce également le système immunitaire

Remèdes complémentaires :

Abies Pectinata : lors d'ostéochondrites juvéniles, d'ostéomyélite chronique, de rachitisme, de caries dentaires infantiles.

BUXUS SEMPERVIRENS, Buis

Parties utilisées : Jeunes pousses.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

C'est un remède très actif et très profond pour les personnes souffrant de sénescence à tendance précancéreuse.

C'est également un Macérat indiqué pour les troubles mineurs de la coagulation, les problèmes de dyslipémie (anomalies de la concentration de lipides dans le sang) : cholestérol, triglycérides…

ATTENTION ! Le buis peut être toxique, il contient des alcaloïdes provoquant des vomissements, des nausées, des diarrhées et des tremblements. Il ne faut donc surtout pas surdoser ce Macérat.

Commencez très doucement : 1 seule goutte par jour si vous utilisez un Macérat-Mère ou 10 gouttes par jour (en 3 prises) si vous utilisez un Macérat Glycériné (dilué sur Alcool ou sur eau distillée), puis augmentez très

progressivement.

Cependant, malgré ces précautions à prendre, il demeure un remède bien connu et renommé, s’il est pris convenablement.

CALLUNA VULGARIS,
Callune, Bruyère commune

Parties utilisées : Jeunes pousses.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Il agit lors de toute affection en voie de dégénérescence amyloïde (maladie liée à l'infiltration de tissus et d'organes par la substance amyloïde : *Une* substance amyloïde *est une substance présente anormalement à l'extérieur des cellules et qui se dépose dans les organes, en altérant le fonctionnement.*

Les organes concernés sont : le cerveau, le foie, la rate, les reins, les muqueuses digestives, les glandes endocrines.

Ce Macérat agit également favorablement sur les maladies à suppuration prolongée**,** telles que : la néphroamylose, la pyélonéphrite chronique, l'ostéomyélite chronique, la tuberculose fibreuse, la polyarthrite rhumatoïde, le syndrome hypo-immun post-inflammatoire chronique.

Il peut s'avérer également intéressant lors de Maladie

d’Alzheimer, de cancer médullaire de la thyroïde, d’amylose familiale ou héréditaire, de fièvre méditerranéenne familiale (s’accompagnant de dépôt au niveau des reins).

Remèdes complémentaires :

Juniperus Communis : Lors de lithiase rénale oxalocalcique.

CARPINUS BETULUS,
Charme

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Il stimule la production de plaquettes sanguines, ce qui ralentit le temps de saignement allongé (il ne faut cependant pas utiliser ce remède trop longtemps sans contrôle des plaquettes). On le recommandera donc lors de carence plaquettaire (acquise par auto-immunisation et immunoallergie médicamenteuse), ainsi que pour traiter le purpura, la thrombopénie après splénectomie et la périarthrite noueuse post-médicamenteuse.

Il a également une action sur le larynx, le pharynx et la trachée, en levant les spasmes et en cicatrisant les muqueuses, ce qui en fait le remède de la rhinopharyngite spasmodique et chronique, ainsi que des toux quinteuses, de la trachéite et de la bronchite.

Remèdes complémentaires :

Cornus Sanguinea : Lors d'hémorragie par

anticoagulants (intoxication par les anticoagulants).

CASTENEA SATIVA,
Châtaignier

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Il agit sur la circulation lymphatique, sur la stase et les œdèmes.

Il est indiqué lors de congestion veineuse, de surcharge par auto-intoxication.

Remèdes complémentaires :

Aesculus Hippocastanum : Lors d'érythème eczématisé périulcéreux (ou non) des membres inférieurs.

Pour traiter la cellulite, on utilisera les bourgeons + les feuilles.

CEDRUS LIBANI, Cèdre du Liban

Parties utilisées : Jeunes pousses.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

C'est un draineur de la peau. On le recommandera lors d'eczéma sec, d'eczéma kératosique, de prurit, d'ichtyose, de vieillissement prématuré de la peau, de dermatose lichenifiée (très prurigineuse), de psoriasis, de peau sèche mal vascularisée.

Remèdes complémentaires :

Juglans Regia : Lors d'eczéma kératosique surinfecté.

Ulmus Capestris : Lors d'eczéma suintant.

CERCIS SILIQUASTRUM,
Arbre de Judée

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Il est favorable à la circulation sanguine. Il est donc indiqué lors d'artérite juvénile (maladie de Buerger), de troubles de la circulation sanguine, d'athérosclérose cérébrale, hépatique et rénale.

Remèdes complémentaires :

Alnus Glutinosa : Lors d'embolie artérielle (surtout rétinienne), de thromboses rétiniennes.

Cornus Sanguinea : Lors de Maladie de Buerger (dès l'amélioration des symptômes, passer à **Rosmarinus Officinalis**, puis à **Corylus Avenallana**).

CITRUS LIMONUM,
Citronnier

Parties utilisées : Écorce de tige.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Indiqué comme fluidifiant sanguin (surtout au niveau veineux) et pour le traitement des syndromes dépressifs névrotiques.

Il a également une action puissante, mais éphémère sur les transaminases (atteintes toxiques et nécroses tissulaires).

On le prescrira lors de thrombose, d'artérites des membres inférieurs, d'infarctus du myocarde, de cirrhose, de migraines nerveuses, d'insomnie, de neurasthénie, de syndrome épileptique, de tics douloureux, d'atonies digestives ou de spasmes digestifs, de hoquet, de toux spasmodiques.

CORNUS SANGUINEA,
Cornouiller sanguin

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

C'est un anticoagulant (lorsqu'il y a augmentation du taux de prothrombine). C'est un résorbant non chirurgical.

Il est indiqué lors d'états thrombotiques aigus, de nécroses tissulaires aigües, d'infarctus (pour la prévention de l'infarctus), de traumatismes fermés du thorax avec fractures pluri costales et d'hémopneumothorax suffocant, d'hémorragies post-traumatiques crâniennes, thoraciques ou abdominales, de goitre modéré diffus vasculaire, d'exophtalmie.

Remèdes complémentaires :

Vous pourrez alterner **Cornus Sanguinea** avec **Viburnum Lantana** et **Crataegus Oxyacantha**, lors de complications cardiaques de la thyréotoxicose (pas d'action sur l'adénome thyroïdien).

Crataegus Oxyacantha : Lors de coronarite thrombotique (cette combinaison permet de lutter contre la survenue d'un infarctus, particulièrement chez les fumeurs).

Viburnum Lantana : Lors de Maladie de Basedow, d'hyperthyroïdie (avec thyroxicose), de tachycardie, d'amaigrissement soudain et spectaculaire, de tremblements des extrémités, de thermophobie (phobie de la chaleur), d'irritabilité, d'hyperémotivité, de diarrhée.

Rosa Canina : Lors de goitre simple euthyroïdien.

CORYLUS AVELLANA,
Noisetier

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

C'est un anti-scléreux, un antianémique qui restaure également l'élasticité du tissu bronchique.

C'est aussi un anti-cirrhotique qui renforce le foie et il favorise la circulation (bourgeons + feuilles).

Il est indiqué lors d'emphysème et de sclérose pulmonaire, de dyspnée emphysémateuse, d'asthme, d'artérites des membres inférieurs, de gangrène, d'anémie hypochrome ou microcytaire, de saignement digestif, de cirrhose alcoolique non-ascitique, de séquelles post-hépatiques non agressives, d'œdème des membres inférieurs (bourgeons + feuilles) de stase pulmonaire (bourgeons + feuilles), d'ulcères variqueux (bourgeons + feuilles), d'ulcères nécrotiques (bourgeons + feuilles) de constipation, de troubles du transit.

Remèdes complémentaires :

En cas d’aggravation des symptômes, il sera préférable d’utiliser **Rosmarinus Officinalis**.

CRATAEGUS
OXYCANTHA, Aubépine

Parties utilisées : Jeunes pousses.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Il a une action positive sur la phase de repolarisation de l'électrocardiogramme, en corrigeant surtout les décalages ST.

Il normalise la tension artérielle, augmente légèrement la granulopoïèse (par une stimulation myéloblastique et une activité thrombophilique importante).

Il aide également à réguler la boulimie, car c'est un anxiolytique naturel.

On le recommandera lors de tachycardie, de séquelles d'infarctus, d'algie précordiale, d'angine de poitrine, de palpitations, d'arythmies neuro-fonctionnelles, d'arythmies extrasystoliques, d'insuffisance cardiaque, de maladies dégénératives (bourgeons +sommités fleuries), de cœur sénile (bourgeons +sommités fleuries), d'hypotension, d'hypertension, de dépression

existentielle, d’hyperthyroïdie.

Remèdes complémentaires :

Cornus Sanguinea : Lors d’angine de poitrine (action renforcée sur E.C.G.).

Viburnum Lantana : Lors d’asthme à dyspnée continue non allergique.



Bourgeons de Hêtre
FAGUS SYLVATICA

FAGUS SYLVATICA,
Hêtre

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Il stimule très efficacement le système immunitaire, est antiallergique, antihistaminique et stimule l'activité des macrophages hépatiques (Kuppfer).

On l'indique lors d'insuffisance rénale, de lithiase rénale, d'obésité par rétention d'eau, d'acide urique, de cholestérol, d'urée.

Remèdes complémentaires :

Rosa Canina : Chez les enfants très sensibles aux infections.

Rubus Fructicosus : (en alternance avec Fagus Sylvatica) Fibrosclérose respiratoire.

Betula Pubescens : Lors d'athéromatose à prédominance fibroscléreuse.

Ilex Aquifolium : Lors de néphroangiosclérose.

FICUS CARICA, Figuier

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

C'est un analgésique, un antidépresseur naturel.

Il est principalement indiqué pour lutter contre les maladies psychosomatiques, mais pas seulement :

Il combat les migraines, vous aide en cas d'ulcère de l'estomac et d'eczéma, régule les sécrétions de l'estomac (hyper ou hypochlorhydrie), de céphalée et de vertiges (suite de traumatisme crânien) et augmente l'hématocrite.

Vous le prendrez lors d'ulcères des voies digestives, de gastrites, d'anxiété, d'angoisse, de stress (interne, externe), de névroses, d'obsessions, de dysphagies œsophagiennes par perturbation de la motricité ou par achalasie (trouble de la contraction des sphincters), de gastrite chronique, de gastrite érosive, d'anémie ferriprive, d'épilepsie focale post-traumatique (perte de conscience, crises motrices, crise Bravais-Jackson), d'hallucinations sonores ou olfactives, gustatives ou vertigineuses, de polyarthrite de l'adolescent.

<u>Remèdes complémentaires :</u>

Tamaris Gallica : Lors de granulome éosinophile.

Alnus Glutinosa : Lors d'ulcères gastroduodénaux chroniques.

Ribes Nigrum : Lors d'allergie solaire.

Cornus Sanguinea : Pour favoriser la résorption d'hématomes post-traumatiques.

Olea Europea : Lors de névralgie faciale.

FRAXINUS EXCELSIOR,
Frêne

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

C'est un capteur de radicaux libres.

Il est indiqué lors de goutte aigüe et chronique, d'uricémie, d'inflammation des ligaments, d'inflammation des synoviales, de rhumatismes, de cholestérol, de névrose, d'angoisse, de stress.

Remèdes complémentaires :

Alnus Glutinosa + **Ribes Nigrum :** Lors de troubles du catabolisme surtout des nucléoprotéines (difficultés à métaboliser les protéines).

JUGLANS REGIA, Noyer

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Il stimule les plasmocytes et les macrophages Kupfériens et restaure la flore intestinale.

On le prescrit lors d'ulcères variqueux, d'eczéma infecté, d'impétigo, de dermatoses infectées, de cataracte sénile, d'emphysème infecté, de diarrhées post antibiotiques, de syndrome de malabsorption par insuffisance pancréatique fonctionnelle, de pancréatite chronique, de diabète gras de la quarantaine, de bronchite chronique non obstructive, de pyélonéphrite chronique, de cystite chronique, de prostatite chronique, de pustulose non folliculaire, de salpingométrites non gonococciques, non tuberculeuses, d'otites chroniques suppuré, de psoriasis, d'acné, de lupus érythémateux, de collagénose, d'artérites.

Remèdes complémentaires :

Cornus Sanguinea : On le prend en alternance avec

Juglans Regia lorsque l’on désire renforcer l’action sur les macrophages hépatiques et les plasmocytes.

JUNIPERUS COMMUNIS, Genévrier

Parties utilisées : Jeunes pousses.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Il drainera votre foie : Lors d'hépatite chronique persistante (car il stimule les hépatocytes), d'hépatite médicamenteuse et toxique, de chimiothérapie (c'est un antidote aux effets secondaires de la chimiothérapie), de cirrhose alcoolique hypertrophique, d'hypertension portale, de varices œsophagiennes et gastriques, d'ascite débutante (mais attention, car c'est un diurétique puissant.).

Il drainera vos reins : Lors de pyélonéphrite chronique, de cystite, de polyarthrite chronique évolutive et ostéomalacie, de diabète décompensé, d'hyperglycémie (lorsque la personne souffre de surcharge pondérale parce qu'elle aime trop les sucreries).

Si on cherche une action sur la coagulation : On évoluera vers **Rosmarinus Officinalis** dès que l'on constatera une amélioration des symptômes.

<u>Remèdes complémentaires :</u>

Calluna Vulgaris : (en alternance avec **Juniperus Communis**), lors de lithiase rénale calcique.

ATTENTION ! Afin d'éviter une libération trop massive des toxines, ce qui pourrait entrainer des troubles très désagréables et dangereux pour l'organisme : urée, cholestérol, malaises, céphalées, nausées, etc., commencez très doucement : 1 seule goutte par jour si vous utilisez un Macérat-Mère, ou 10 gouttes par jour (en 3 prises) si vous utilisiez un Macérat Glycériné (dilué sur Alcool ou sur eau distillée), puis augmentez très progressivement. Cependant, malgré ces précautions, il demeure un remède bien connu et renommé, s'il est pris convenablement.

OLEA EUROPAEA, Olivier

Parties utilisées : Jeunes pousses.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Il permet de réguler les tensions artérielles trop élevées et fluidifie le sang. Il est hypoglycémiant et hypotenseur et équilibre les phospholipides.

On le prescrira lors d'hypertension artérielle, d'athérosclérose, d'hypercholestérolémie, d'athérosclérose cérébrale non thrombotique, de défaillance cérébrale de la personne âgée (trou de mémoire), d'artérite diabétique et de névrose tissulaire aboutissant à la gangrène.

Remèdes complémentaires :

Prunus Amygdalus : Lors de névrose phobique (agoraphobie, claustrophobie, etc.), de TOC (troubles obsessionnels compulsifs, la personne se sent obligée d'effectuer certaines actions, certains rituels).

Prunus Amygdalus + **Ficus Carica** : On utilisera cette combinaison lors de névralgie faciale.

ATTENTION !

Ce Macérat est incompatible avec **Crataegus Oxyacantha**.

Il ne faut jamais les prendre en même temps.

PINUS MONTANA, Pin

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Il a une action régénératrice sur les os et les cartilages.

On le prescrira donc lors d'arthrose, de coxarthrose, de gonarthrose, de rhumatisme chronique, d'ostéoporose et de fractures de la personne âgée, mais aussi quand on voudra stimuler les défenses immunitaires : lors de bronchite, de rhume, de faiblesse immunitaire, de dépression.

Remèdes complémentaires :

Rosa Canina : Lors d'ostéoporose post ménopausique.

Rubus Fructicosus : Lors d'ostéoporose sénile et arthrose en général (combiner avec **Séquoia Gigantea** en cas d'insuffisance des surrénales).

Rosa Canina + **Rubus Fructicosus** : Lors d'arthrose

spécifique, de coxarthrose, de gonarthrose, de spondylarthrose.

PLATANUS ORIENTALIS,
Platane

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

C’est un normalisateur du terrain.

Il est donc indiqué lors de vitiligo (on poursuivra alors le traitement pendant au moins 6 mois), d’urticaire pigmentaire, de séquelles malariques (suite de paludisme), d’acné.

POPULUS NIGRA, Peuplier

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

C'est un draineur des artères. Il reperméabilise les artères et augmente les oscillations. Il a une action tonique et anti-scléreuse sur les artères.

C'est un antispasmodique artériel.

Il régule également l'innervation du système sympathique et remédie aux troubles trophiques cutanés.

On le retient lors d'artérite d'un membre inférieur, d'artérite thrombotique (évoluant depuis plus d'un an avec tendance à la stabilisation), de goutte avec rhumatisme, de trachéites de l'enfance, de bronchites (propriétés proches de la Propolis), de luèse

Remèdes complémentaires :

Betula Pubescens et **Alnus Glutinosa** : (en alternance avec **Populus Nigra**) Lors d'artérites de l'adulte évoluant précocement.

PRUNUS AMYGDALUS,
Amandier

Parties utilisées : Bourgeons, écorce de racines.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

C'est un anti-scléreux qui a une action sur la coagulation.

C'est aussi un stimulant thyroïdien et il réduit la formation de lithiases au niveau du canal cholédoque.

On le prendra lors d'hypertension artérielle, de sclérose vasculaire, d'urée, d'acide urique, d'athérosclérose, d'angiosclérose, d'artérites séniles, d'infarctus (il favorise la cicatrisation du myocarde), d'hypertension post infarctus, d'hypothyroïdie.

Lorsqu'on aura besoin d'un anticoagulant, on choisira alors le Macérat à base d'écorce d'amandier (s'il y a augmentation du taux de fibrinogène sanguin).

Remèdes complémentaires :

Olea Europea : Lors de triglycérides trop élevés.

QUERCUS
PEDONCULATA, Chêne

Parties utilisées : Bourgeons, écorce de racines, glands, radicelles.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Il reconstitue l'énergie physique, intellectuelle et morale.

C'est un draineur général, un recalcifiant qui renforce le système immunitaire. Il stimule les hydroxycorticoïdes urinaires (son action est semblable à celle de la cortisone).

On le recommandera également lors de dénutrition légère, de frigidité, d'asthénie sexuelle, de sénescence masculine, d'hypothyroïdie (d'origine hypophysaire), d'immunodéficience (car il stimule le système réticulo-endothélial), d'hypotension, de furonculose, d'herpès récidivant.

Remèdes complémentaires :

Quercus Pedonculata (gland) : Lors de surmenage, de fatigue.

Cornus Sanguinea : Lors d'état de choc, de cyanose, de collapsus vasculaire.

RIBES NIGRUM, Cassis

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Il soulagera les allergiques et minimisera les récidives, son activité est semblable à la cortisone (par augmentation de l'activité corticosurrénale).

C'est un remède complémentaire à tous les états inflammatoires muqueux du tractus. Il stimule les fonctions digestives et urinaires, stimule la thermorégulation, le métabolisme, améliore la résistance au stress, c'est un antifatigue, notamment lors de fatigue post-grippale, post infectieux, post chirurgical, post-radiothérapie. Il améliore la souplesse des ligaments et des tendons.

On le prescrira lors d'allergie aigüe, de coryza allergique, de migraine, d'œdème de Quincke (lorsque le pronostic vital est en jeu, l'hôpital demeure la meilleure option d'urgence), d'urticaire, de bronchite chronique, d'emphysème, de sinusite, de rhinopharyngite, de rhinite allergique, de prostatite, d'urée, de cholestérol, de sensibilisation médicamenteuse, de glomérulonéphrite aigüe post-infectieuse avec séquelles de foyer microbien,

de rhumatisme, d'arthrose, de fractures (en phase de consolidation), d'ostéoporose.

Remèdes complémentaires :

Séquoia Gigantea : Lors d'un empoisonnement (effet contrepoison) en attendant de se rendre à l'hôpital d'urgence.

En cas de crise allergique grave, il sera indiqué de prendre jusqu'à 300 gouttes par jour que l'on compètera par 125 gouttes alternées, toutes les 2 à 3 heures de **Alnus Glutinosa** et **Betula Pubescens**.

ROSA CANINA, Églantier

Parties utilisées : Jeunes pousses.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

C'est le remède de l'inflammation localisée à répétition.

On le prendra lors de migraine, de céphalée, d'infections ORL, d'otite, d'amygdalite, de pharyngite, de trachéo-bronchite, de furonculose, d'inflammation périunguéale, de colite, de migraine allergique.

Remèdes complémentaires :

Betula Verrucosa et **Abies Pectinea** : Lors de troubles de croissance chez l'enfant liés à des inflammations récidivantes (rhinite, trachéo-bronchite chronique).

Cornus Sanguinea : Lors de goitre euthyroïdien (adénome).

Buxus Sempervirens : Lors d'eczéma pustuleux palmo-plantaire (mains, pieds).

Pinus Montana : Lors d’ostéoporose post-ménopausique.

Ulmus Campestris : Lors d’herpès récidivant et oculaire.

ROSMARINUS OFFICINALIS, Romarin

Parties utilisées : Jeunes pousses.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Il est indiqué lors de troubles du foie et de la vésicule biliaire.

Il permet également de lutter contre l'action des radicaux libres, de stimuler la mémoire et a une fonction antitoxique.

On remarquera aussi son action anti-thrombophilique sur la coagulation sanguine et sa capacité à augmenter le nombre de globules rouges.

Il abaisse le taux d'urée, d'acide urique et de cholestérol. Il normalise la vitesse de sédimentation et permet de lutter efficacement contre l'insuffisance hépatique, la faiblesse de la vésicule biliaire, l'inflammation chronique de la vésicule biliaire, l'hépatite, l'atonie stomacale, le manque d'appétit, le manque d'acidité dans l'estomac, les troubles gastriques, l'iléite de Crohn, les colites, la rectocolite ulcéro-

membraneuse, les dystonies nerveuses, la maladie d'Addison, l'insuffisance surrénale chronique, l'asthénie profonde, l'hypotension, les douleurs lombaires, les tâches pigmentaires sur les muqueuses.

Remèdes complémentaires :

Amélioration : Lorsque les symptômes s'améliorent, passez au Macérat **Corylus Avellana**.

Aggravation : Si les symptômes s'aggravent, remplacez ce Macérat par le Macérat Juniperus Communis.

RUBUS FRUCTICOSUS, Ronce

Parties utilisées : Jeunes pousses.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

C'est le Macérat du délabrement osseux et des capacités respiratoires limitées.

On le prendra lors d'artérite, de bronchite chronique obstructive (lors de diminution du VEMS), d'emphysème avec diminution de VEMS et augmentation du VR, mais il n'agit plus s'il y a augmentation de la capacité respiratoire (CR), de fibrome, de gonarthrose (action sur le tissu fibroscléreux).

Remèdes complémentaires :

Pinus Montana : Lors d'ostéoporose sénile et arthrose.

Séquoia Gigantea et **Vaccinum Vitis Idaea** : Lors d'ostéoporose.

Fagus Sylvatica : Lors de néphrite interstitielle chronique suite de pyélonéphrite (peu d'action en cas de prise prolongée de phénacétine).

RUBUS IDAEUS,
Framboisier

Parties utilisées : Jeunes pousses.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Il stimule la sécrétion des oestrogènes et de la progestérone et c'est un décontractant du système nerveux.

On l'utilisera lors de troubles menstruels, de dysménorrhée, de vaginite, d'algies pelviennes, d'hypogonadisme féminin de la puberté (aménorrhée, pilosité), de ménorragie de la ménopause par hyperplasie endomètriale, d'aménorrhée secondaire des ménopauses précoces iatrogènes, de règles douloureuses, de métrorragies, d'athérosclérose, d'allergies, d'entérocolites, de spasmes nerveux.

SECALE CEREALE, Seigle

Parties utilisées : Radicelles.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Il est favorable pour le foie, sur lequel il exerce une action cicatrisante et stimulante de l'hépatocyte.

Il a également une action cicatrisante au niveau de l'épiderme et du derme et il facilite l'action des traitements immunosuppresseurs.

On le prescrira lors d'ictères infectieux, d'insuffisance hépatique, d'hépatite aigüe, d'hépatite chronique, de psoriasis, de blessures et de plaies de la peau.

SEQUOIA GIGANTEUM,
Séquoia

Parties utilisées : Jeunes pousses.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

C'est le Macérat qui lutte contre les effets du vieillissement. On le prescrira lors de troubles de la prostate, d'adénome prostatique (à ses débuts), de fibrome, de sénescence, de mémoire vieillissante et défaillante, de troubles de la libido, d'immunité défaillante, de maladie des os de verre (car il limite les fractures semi-spontanées), d'ostéoporose de la femme, de tendons et de ligaments manquant de souplesse.

Remèdes complémentaires :

Ribes Nigrum : Lors d'adénome de la prostate installé depuis un moment, de fibrome.

Ribes Nigrum + **Quercus Pedunculata** : Lors d'insuffisance surrénale fonctionnelle, de surmenage, de fatigue par excès.

Quercus Pedunculata : (en alternance avec **Séquoia Gigantea**) Lors de retard de consolidation des fractures chez l'adulte.

ATTENTION ! Il ne faut pas prendre ce Macérat le soir, car il peut empêcher l'endormissement.

SORBUS DOMESTICA, Cormier

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

C'est un draineur veineux, il est donc indiqué en cas de varices, d'hémorroïdes, d'ulcères variqueux.

Il est également intéressant pour lutter contre les troubles de la ménopause, les problèmes de circulation veineuse, les jambes lourdes, la phlébite, les bourdonnements d'oreille, l'hypo coagulation.

Remèdes complémentaires :

Alnus Glutinosa : On utilisera plutôt ce Macérat après un accident thrombotique veineux.

Viburnum Lantana : Lors de surdité par tympanosclérose, de surdité brusque par spasme vasculaire avec bourdonnements, de vertiges légers, de plénitude de l'oreille, de catarrhe turbo tympanique aigu.

SUCCUS BETULA, Sève de Bouleau

Parties utilisées : Sève brute.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Indiqué en cure de printemps pour favoriser l'élimination des toxines accumulées durant l'hiver. Il active la diurèse et permet une meilleure élimination des déchets organiques (acide urique, cholestérol). On l'utilise lors de crise de goutte, de douleurs articulaires, de vers intestinaux, d'urée, de cholestérol, de rhumatismes, de cellulite, de maladie des reins, de la vessie et de la vésicule biliaire, de problèmes dermatologiques dus a une surcharge de toxines (boutons, dartres, couperose), d'ostéoporose.

Remèdes complémentaires :

Ribes Nigrum : En complément avec **Succus Betula**, il augmente son action de drainage, soulage les manifestations allergiques, calme les douleurs et améliore la souplesse des articulations.

Betula Verrucosa : Il augmente l'action de drainage.

Ribes Nigrum + Betula Verrucosa + Succus Betula : C'est une excellente combinaison pour éliminer les pierres dans les reins et la vessie (calculs).

SYRINGA VULGARIS,
lilas

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

C’est un draineur cardiaque (il permet de désobstruer les coronaires).

Il tonifie le cœur et facilite la circulation.

On l’utilisera lors d’angine de poitrine, de coronarite, d’athérosclérose.

TAMARIX GALICA,
Tamaris

Parties utilisées : Jeunes pousses.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Action sur le myélogramme : Il stimule la lignée érythropoïétique (stimule le métabolisme du fer) et thrombocytaire (stimule la coagulation).

Action sur la coagulation : Il raccourcit les constantes longitudinales et augmente les constantes transversales.

Il est indiqué en cas d'anémie, d'hypercholestérolémie, de Syndrome de Hand-Schüller-Christian, de thrombopénie d'origine virale (suite à la rubéole, la mononucléose infectieuse, une hépatite, les oreillons), de mononucléose infectieuse.

Remèdes complémentaires :

Ficus Carica : Combiné avec **Tamarix Galica**, il étend ses propriétés.

TILIA TOMENTOSA,
Tilleul

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

C'est un puissant tranquillisant.

Il vous sera également d'un grand secours lors de la ménopause et préménopause (bouffées de chaleur).

Il détoxique l'organisme du cholestérol et de l'acide urique.

Il est également recommandé lors de névralgie, d'insomnie, de gastrite, de colite spasmodique, d'insomnie, d'hernie du diaphragme, de spasmophilie, d'épilepsie (absences de 15 secondes avec automatismes simples, mais sans souvenir).

Remèdes complémentaires :

Acer Campestris : Lors de névrose, d'angoisse mal définie (c'est un draineur du système nerveux).

Note : D’expérience, je déconseille la prescription de ce Macérat lorsque la personne est sous **Ficus Carica**. La combinaison de ces 2 Macérats est contreproductive, le patient devient triste et pleure sans raison.

ULMUS CAMPESTRIS,
Orme

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Son action est marquée dans les différents troubles du catabolisme des nucléoprotéines, mais aussi pour désintoxiquer l'organisme, régulariser la sécrétion sébacée.

C'est un reminéralisant, et il a une action sur les macrophages hépatiques et sur la coagulation.

On le prescrit lors d'acné, d'impétigo, d'eczéma suintant, d'acide urique, d'urée, de goutte, d'eczéma vésiculeux non infecté, de diarrhées, de leucorrhées liées à des métastases fonctionnelles, de rhumatisme.

Remèdes complémentaires :

Rosa Canina : Lors d'herpès récidivant, d'herpès oculaire.

VACCINUM VITIS IDAEA,
Vigne du mont Ida

Parties utilisées : Jeunes pousses.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Il est indiqué pour lutter contre les infections digestives et urinaires, la colibacillose intestinale, les syndromes intestinaux, la cystite, la cystite récidivante, l'athérosclérose hyaline du type sénile ou légèrement thrombotique avec dégénérescence de la paroi, la nécrose torpide des extrémités, la gangrène sénile, la gangrène diabétique, l'hyalinose ovarienne, la post-ménopause (remplace les traitements hormonaux), les bouffées de chaleur, le fibromyome utérin, l'adénome thyroïdien, l'embolie pulmonaire ancienne, le cancer de la prostate (en complément du traitement conventionnel), l'ostéoporose.

VIBURNUM LANTANA,
Viorne

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Il a une action sur l'appareil respiratoire et stimule la lignée granulopoïétique éosinophile.

On le prescrit lors d'asthme, de dyspnée asthmatiforme, d'asthme surinfecté sur terrain allergique, de rhinite spasmodique chronique, d'allergies chroniques, de bronchite avec spasmes bronchiques, d'hyperthyroïdie, de polyarthrite chronique évolutive, de périarthrite noueuse.

Remèdes complémentaires :

Cornus Sanguinea : En alternance avec **Viburnum Lantana**.

Crataegus Oxyacantha : En alternance avec **Viburnum Lantana**.

VISCUM ALBUM, Gui

Parties utilisées : Jeunes pousses.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Système cardio-vasculaire : Lors d'hypertension, de cholestérol, d'athérosclérose, de dyslipémie, d'hypertrophie ventriculaire, de problèmes cardiaques provoqués par une affection pulmonaire telle que l'emphysème, l'asthme, etc.

Système nerveux : Lors d'épilepsie.

Système glandulaire : Lors de troubles de la ménopause (migraines, névralgies), d'andropause, de tumeurs bénignes.

Système ostéoarticulaire : Lors de sciatique, de raideurs articulaires, de rhumatismes goutteux, d'arthrose.

Système respiratoire : Lord d'emphysème, d'asthme cardiaque, de bourdonnements d'oreille(s),

Système uro-génital : Lors de ménorragie (diurétique).

VITIS VINIFERA, Vigne

Parties utilisées : Bourgeons.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

C’est le grand remède de la Maladie de Crohn (rectocolite granulomateuse).

On l’utilisera également lors de tumeurs bénignes, de tumeurs osseuses, de rhumatismes déformants et douloureux, d’arthrite des petites articulations, de papillomes, de lymphocytose (on utilisera alors les radicelles de la plante), de Maladie de Dupuytren ou de Peyronie, de nodule de Bouchard, de nodule de Heberden, de séquelles de rhumatismes articulaires aigus (écourte l’évolution, évite les complications), d’arthrite inflammatoire déformante, de polyarthrite chronique évolutive, de sarcoïdose (on utilisera alors bourgeons + écorce de racines + radicelles de la plante), de syndrome hyperimmun polyclonal évoluant vers la fibrosclérose.

ZEA, MAIS, Maïs

Parties utilisées : Radicelles.

Effets thérapeutiques de ce Macérat :

Son action est essentiellement au niveau cardio-vasculaire.

C'est un anti-inflammatoire sur les tissus artériels, un anti-inflammatoire des tissus du myocarde.

On le prescrit lors d'artérite, de gangrène des extrémités, de séquelles d'infarctus du myocarde, de transaminases élevées, d'insuffisance coronaire, d'infarctus (pour favoriser la cicatrisation du myocarde après un infarctus).

Index des termes médicaux

Activité thrombophilique

Qui a une action sur la coagulation.

Adénome

Non donné à une tumeur bénigne.

Algies pelviennes

Douleurs au niveau du pelvis chez la femme, pouvant être causées par diverses pathologies génitales, rhumatologiques, urinaires ou digestives.

Allantoïne

C’est le produit de l’oxydation de l’acide urique chez les mammifères (à l’exception des grands primates, dont l’homme). Il est utilisé en cosmétique.

Analgésique

Médicament utilisé pour diminuer la douleur.

Anémie ferriprive

Anémie résultant d'une carence en Fer.

Antifongique

Se dit d'une substance qui a la propriété de tuer les champignons, généralement utilisée pour lutter contre la prolifération des moisissures, des mycoses.

Ascite

Accumulation de liquide dans la cavité péritonéale ou épanchement liquidien.

Caroténoïdes

Pigments qui présentent des caractéristiques proches des carotènes (orangées).

Catabolisme

Assimilation des nutriments et transformation de ceux-ci en tissus vivants.

Cellules de Kupffer

Cellules du foie participant à l'absorption des nutriments.

Cholagogue

Qui favorise l'évacuation de la bile vers l'intestin.

Choline

Il s’agit d’une molécule de la famille des alcools aminés apportée par l’alimentation ou synthétisée par le foie.

Collapsus

En médecine ce terme désigne la chute de la pression d’un liquide corporel qui crée un effondrement d’un organe creux et mou.

Coumarines

Substances naturelles organiques aromatiques.

Décalage ST

Le segment ST est une portion brève et isoélectrique du tracé d'un électrocardiogramme normal. Un décalage ST est important lors du diagnostic d'un infarctus du myocarde ou de péricardite.

Diurèse

On parle de « diurèse » lorsque l'on veut considérer l'élimination de l'urine de façon qualitative et quantitative.

Dyslipémie

Anomalies de la concentration de lipides dans le sang.

Dysménorrhée

Désigne les troubles des règles, des menstruations féminines : difficultés de l'écoulement, règles douloureuses (également appelées algoménorrhée).

Dysphagie œsophagienne

Sensation de gêne ou de blocage ressentie au moment

de la déglutition.

Dyspnée

Difficulté respiratoire.

Erythropoïèse

Production de globules rouges dans la moelle osseuse.

Euthyroïdien

Qualifie un goitre anodin souvent héréditaire, apparu alors que le bilan hormonal est normal.

Flavonoïdes

Substances attribuées à la classe des métabolites secondaires qui sont réputés pour leur activité antioxydante.

Flore intestinale

Ensemble des micro-organismes se trouvant dans le

tube digestif, et qui est nécessaire à son bon fonctionnement.

Granulopoïèse

Production des globules blancs issus de la moelle osseuse.

Hématocrite

Désigne la concentration de cellules circulant dans le sang.

Hépatocytes

Ce sont les cellules du foie.

Hyperplasie

Augmentation du volume d'un tissu ou d'un organe due à l'augmentation des cellules.

Hypogonadisme

Désigne une faiblesse de l'appareil reproducteur issue

d’une perte de fonction des gonades (ovaires ou testicules).

Iatrogène

Une maladie, un état, un effet secondaire, etc. sont dits iatrogènes lorsqu'ils sont occasionnés par un traitement médical.

IgE

Anticorps spécifiques présents uniquement chez le mammifère que l’on dose dans le sang afin de déterminer s’il y a allergie.

Immunodéficience

Il s’agit d’une impossibilité de l’organisme de produire un complément normal d’anticorps ou de cellules T.

Kératosique

Qui est relatif à un épaississement de la peau accompagné d’un durcissement de celle-ci.

Kupfériens

Présents dans le foie.

Leucorrhées

Écoulements non sanglants provenant du vagin de la femme.

Luèse

Miasme provenant d'une syphilis, contractée par la personne ou par l'un de ses ascendants. Hérédité dont on n'a traité que les symptômes primaires de la maladie.

Macrophages

Les macrophages sont le premier système de défense contre les agents infectieux.

Mastocytes

Cellules granuleuses présentes essentiellement dans les tissus conjonctifs.

Ménorragie

Les règles ou menstruations chez la femme.

Moelle hématopoïétique

C’est le nom donné à la moelle rouge se trouvant au centre des os.

Muqueuse

Il s’agit d’une membrane du corps qui tapisse les cavités ouvertes vers le milieu extérieur.

Myéloblastique

Se dit d’une pathologie de la moelle osseuse.

Nucléoprotéines

En génétique et en virologie, il s’agit de la combinaison d’une protéine avec un acide nucléique.

Parodontose

Maladie dégénérative du soutien et de la fixation des dents à l’intérieur de la mâchoire.

Périunguéale

Autour de l’ongle.

Plasmocytes

Cellules normalement présentes en grande quantité dans les tissus conjonctifs lâches des muqueuses. Des plasmocytes sont aussi présents dans la moelle hématopoïétique.

Post ménopausique

Qui suit la ménopause.

Prurigineuse

Qui provoque des irritations. Qui démange.

Pyorrhée alvéolaire

Déchaussement des dents dû au tartre.

Phytostérols

Ce sont les stérols végétaux dont la structure chimique proche de celle du cholestérol leur permet de lutter contre le « mauvais » cholestérol présent dans la viande et les sous-produits animaux (œuf, lait). Les Phytostérols sont naturellement présents dans les aliments d'origine végétale.

Radicaux libres

Molécules d'oxygène instables et incomplètes qui tentent de se compléter en s'accouplant à des éléments de nos cellules, ce qui les détruit et entraine une accélération du vieillissement.

Sénescence

Vieillissement physiologie qui induit une lente dégradation des fonctions de l’organisme.

Splénectomie

Ablation chirurgicale de la rate.

Stase

Arrêt total ou partiel de la circulation.

Substance amyloïde

Substance présente anormalement à l’extérieur des cellules et qui se dépose dans les organes en altérant le fonctionnement.

Système réticulo-endothélial

Ensemble de cellules disséminées dans l'organisme et particulièrement dans le foie (cellules de Kupffer), les lymphatiques, la moelle osseuse, la rate, etc.

Tanins

Substances d’origines organiques que l’on trouve dans les végétaux et qui possèdent la propriété de tanner la peau.

Thrombocytaire

Qui stimule la coagulation.

Thrombopénie

Diminution du nombre de plaquettes sanguines en dessous du seuil de 150 000 plaquettes / mm3.

Thympanosclérose

Calcification de la membrane du tympan et/ou des osselets.

Thyrotoxicose

Ensemble des symptômes dus à l'excès d'hormones thyroïdiennes.

Tissus conjonctifs

Ce sont les tissus dont les cellules sont séparées par de la matrice extracellulaire, contrairement aux épithéliums où les cellules sont jointives. Ces tissus constituent la majorité de la masse du corps.

Tissus fibroscléreux

Tissus présentant une modification d'aspect fibreux et sclérosé.

Tractus

Un « tractus » est un terme anatomique définissant un ensemble d'organes qui constitue un système. On parle par exemple de tractus digestif ou tractus gastro-intestinal, de tractus optique.

Traitements immunosuppresseurs

Il s’agit de médicaments utilisés pour inhiber ou prévenir l’action du système immunitaire (lors de greffe d’organe, de maladie auto-immune).

Transaminases

Les transaminases sont des enzymes importants de l’organisme dont le rôle est de transférer un groupe amine lors des nombreux processus chimiques qui se déroulent au niveau hépatique.

Transit

Transport des aliments depuis le moment où on les avale jusqu'au moment où on les expulse. On parle souvent de « transit intestinal ».

Troubles trophiques cutanés

Troubles résultants d'une mauvaise nutrition de la peau qui est mal irriguée.

Uricémie

Dosage de l'acide urique dans le sang.

VEMS

Volume expiratoire maximum seconde.

VR

Volume résiduel.

Index des pathologies

J’ai voulu cet index des pathologies très complet, car cet ouvrage s’adresse non seulement au grand public, mais aussi aux thérapeutes confirmés qui pourront ainsi y trouver un complément appréciable à l’exercice de leur art.

Vous pourrez trouver plusieurs noms de Macérats indiqués pour une même affection. Cela ne signifie pas qu’il vous faut prendre tous ces Macérats pour traiter ce problème de santé, mais que chacun de ces Macérats, ou combinaisons de Macérats, est indiqué pour ce problème.

Acide urique (taux d’… dans le sang) :

FRAXINUS EXCELSIOR (bourgeons) **;** FAGUS SYLVATICA (bourgeons)**,** ULMUS CAMPESTRIS (bourgeons) **;** PRUNUS AMYGDALUS (bourgeons, écorce de racine) **;** BETULA PUBESCENS (radicelles) ; ROSMARINUS OFFICINALIS (Jeunes pousses) ; SUCCUS BETULA (sève brute) ; TILIA TOMENTOSA (bourgeons).

Acidité (manque d'… dans l'estomac) :

ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses)**.**

Acné :

ULMUS CAMPESTRIS (bourgeons) **;** JUGLANS (bourgeons) **;** PLATANUS ORIENTALIS (bourgeons)**.**

Adénome de la prostate :

SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses) + RIBES NIGRUM (bourgeons).

Adénome thyroïdien :

VACCINUM VITIS IDAEA (Jeunes pousses)**.**

Adhérences post-inflammatoires :

Alterner BUXUS SEMPERVIRENS (jeunes pousses) et AMPELOPSIS VEITCHII (jeunes pousses).

Aggravation de symptômes :

ALNUS INCANA (bourgeons).

Agoraphobie :

OLEA EUROPAEA (jeunes pousses) + PRUNUS AMYGDALUS (bourgeons, écorce de racine).

Albuminurie récidivante :

BETULA VERRUCOSA (bourgeons, semences)**.**

Algies pelviennes :

RUBUS IDAEUS (jeunes pousses)**.**

Algie précordiale :

CRATAEGUS OXYCANTHA (jeunes pousses)**.**

Allergie :

RIBES NIGRUM (bourgeons) **;** SUCCUS BETULA (sève brute) **;** RUBUS IDAEUS (jeunes pousses) **;** FAGUS SYLVATICA (bourgeons).

Allergie aigüe :

RIBES NIGRUM (bourgeons).

Allergie alimentaire :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons) + RIBES

NIGRUM (bourgeons).

Allergie chronique :

VIBURNUM LANTANA (bourgeons)**.**

Allergie solaire :

FICUS CARICA (bourgeons) + RIBES NIGRUM (bourgeons).

Alzheimer :

CALLUNA VULGARIS (jeunes pousses).

Aménorrhée :

RUBUS IDAEUS (jeunes pousses)**.**

Amygdalite :

ROSA CANINA (jeunes pousses)**.**

Amylose familiale ou héréditaire :

CALLUNA VULGARIS (jeunes pousses).

Andropause :

VISCUM ALBUM (jeunes pousses).

Anémie :

TAMARIX GALICA (jeunes pousses) **;** ABIES PECTINATA (bourgeons) **;** CORYLUS AVELLANA (bourgeons).

Anémie cérébrale :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons)**.**

Anémie hypochrome ou microcytaire :

CORYLUS AVELLANA (bourgeons)**.**

Angine de poitrine :

SYRINGA VULGARIS (bourgeons) **;**

CRATAEGUS OXYCANTHA (jeunes pousses) + CORNUS SANGUINEA (bourgeons).

Angiocholite :

ACER CAMPESTRIS (bourgeons) + FRAXINUS EXCELSIOR (bourgeons).

Angiosclérose :

PRUNUS AMYGDALUS (bourgeons, écorce de racine)**.**

Angoisse :

FRAXINUS EXCELSIOR (bourgeons) **;** ACER CAMPESTRIS (bourgeons) + TILIA TOMENTOSA (bourgeons) ; FICUS CARICA (bourgeons).

Anémie ferriprive :

FICUS CARICA (bourgeons).

Antibiotiques (séquelle inflammatoire due aux…, diarrhées suite d'…) :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons) **;** JUGLANS REGIA (bourgeons).

Anxiété :

FICUS CARICA (bourgeons) **;** CRATAEGUS OXYCANTHA (jeunes pousses).

Appétit (manque d'…) :

ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses) **;** ABIES PECTINATA (bourgeons) + BETULA VERRUCOSA (bourgeons) + ROSA CANINA (jeunes pousses).

Artères (affection dégénérative, athérosclérose) :

OLEA EUROPAEA (jeunes pousses) **;** POPULUS NIGRA (bourgeons).

Artérite :

ALNUS INCANA (bourgeons) **;** RUBUS FRUCTICOSUS (jeunes pousses) **;** ZEA, MAIS (radicelles) **;** JUGLANS REGIA (bourgeons)**.**

Artérite diabétique :

OLEA EUROPAEA (jeunes pousses)**.**

Artérite du membre inférieur :

POPULUS NIGRA (bourgeons) **;** CITRUS LIMONUM (écorce de tige) **;** CORYLUS AVELLANA (bourgeons).

Artérite sénile :

PRUNUS AMYGDALUS (bourgeons, écorce de racine)**.**

Artérite thrombotique :

POPULUS NIGRA (bourgeons)**.**

Arthrite des petites articulations :

VITIS VINIFERA (bourgeons)**.**

Arthrite inflammatoire déformante :

VITIS VINIFERA (bourgeons)**.**

Arthrite juvénile (Maladie de Burger) :

CERCIS SILICASTRUM (bourgeons) + CORNUS SANGUINEA (bourgeons).

Arthrose :

BETULA PUBESCENS (bourgeons) **;** PINUS MONTANA (bourgeons)**,** VISCUM ALBUM (jeunes pousses) **;** RIBES NIGRUM (bourgeons)**.**

Arthrose spécifique :

PINUS MONTANA (bourgeons) + RUBUS FRUCTCOSUS (jeunes pousses) + ROSA CANINA (jeunes pousses).

Articulation (douleurs des…) :

BETULA VERRUCOSA (bourgeons, semences) ; PINUS MONTANA (bourgeons) ; SUCCUS BETULA (sève brute).

.

Articulation (raideurs des…) :

VISCUM ALBUM (jeunes pousses) **;** AMPELOPSIS VEITCHII (jeunes pousses).

Arythmie :

CRATAEGUS OXYCANTHA (jeune pousse).

Ascite débutante :

JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses)**.**

Asthénie physique et intellectuelle :

BETULA VERRUCOSA (bourgeons, semences)**.**

Asthénie profonde :

ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses)**.**

Asthénie sexuelle :

QUERCUS PEDONCULATA (bourgeons, écorce de racines, glands, radicelles).

Asthme :

CORYLUS AVELLANA (bourgeons) ; VIBURNUM LANTANA (bourgeons) ; VISCUM ALBUM (jeunes pousses).

Asthme allergique (avec augmentation des igE) :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons) + RIBES NIGRUM (bourgeons).

Asthme cardiaque :

VISCUM ALBUM (jeunes pousses)**.**

Asthme à dyspnée continue non allergique :

CRATAEGUS OXYCANTHA (jeunes pousses) + VIBURNUM LANTANA (bourgeons).

Asthme (dyspnée asthmatiforme) :

VIBURNUM LANTANA (bourgeons)**.**

Asthme surinfecté sur terrain allergique :

VIBURNUM LANTANA (bourgeons)**.**

Athérosclérose :

OLEA EUROPAEA (jeunes pousses) **;** CERCIS SILIQUASTRUM (bourgeons) **;** SYRINGA VULGARIS (bourgeons) **;** RUBUS IDAEUS (jeunes pousses) **;** PRUNUS AMYGDALUS (bourgeons, écorce de racine) **;** VISCUM ALBUM (jeunes pousses).

Athérosclérose cérébrale, hépatique ou rénale :

CERCIS SILIQUASTRUM (bourgeons).

Athérosclérose hyaline :

VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses).

Athérosclérose non thrombotique :

OLEA EUROPAEA (jeunes pousses)**.**

Atonie stomacale :

ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses)**.**

Blessures (plaies) :

SECALE CEREALE (radicelles)**.**

Bouchard (nodule de…) :

VITIS VINIFERA (bourgeons).

Bouffées de chaleur :

VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses) **;** TILIA TOMENTOSA (bourgeons).

Boulimie :

CRATAEGUS OXYCANTHA (jeunes pousses)**.**

Bourdonnements d'oreilles :

VISCUM ALBUM (jeunes pousses) **;** SORBUS DOMESTICA (bourgeons)**.**

Boutons :

SUCCUS BETULA (sève brute)**.**

Bravais-Jackson (crise…) :

FICUS CARICA (bourgeons).

Bronchite :

CARPINUS BETULUS (bourgeons) **;** POPULUS NIGRA (bourgeons) **;** ALNUS GLUTINOSA (bourgeons) ; PINUS MONTANA (bourgeons) ; NIGRUM (bourgeons).

Bronchite asthmatiforme :

VIBURNUM LANTANA (bourgeons).

Bronchite chronique non obstructive :

JUGLANS REGIA (bourgeons)**.**

Bronchite chronique obstructive :

RUBUS FRUCTICOSUS (jeunes pousses) **;** RIBES NIGRUM (bourgeons)**.**

Burger (Maladie de…) :

CERCIS SILICASTRUM (bourgeons)**.**

Caillot (thrombose veineuse) :

CITRUS LIMONUM (écorce de tige)**,** PRUNUS AMYGDALUS (écorce de racines).

Calculs biliaires :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons + écorce interne)**.**

Calculs rénaux :

FAGUS SYLVATICA (bourgeons) **;** CALLUNA VULGARIS (jeunes pousses) + JUIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses) ; SUCCUS BETULA (sève brute) + RIBES NIGRUM (bourgeons) + BETULA VERRUCOSA (bourgeons, semences).

Cancer (sénescence à tendance cancérinique (précancéreux) :

BUXUS SEMPERVIRENS (jeunes pousses)**.**

Cancer médullaire de la thyroïde :

CALLUNA VULGARIS (jeunes pousses).

Cancer de la prostate (en complément du traitement allopathique) :

VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses)**.**

Cardiaque (insuffisance) :

CRATAEGUS OXYCANTHA (jeunes pousses)**.**

Carie dentaire :

ABIES PECTINATA (bourgeons) + BETULA VERRUCOSA (bourgeons, semences).

Cataracte :

BETULA PUBESCENS (bourgeons)**.**

Cataracte sénile :

JUGLANS REGIA (bourgeons)**.**

Cartilages et os :

PINUS MONTANA (bourgeons).

Cellulite :

SUCCUS BETULA (sève brute)**;** CASTENEA SATIVA (bourgeons) + AESCULUS HIPPOCASTANUM (bourgeons + feuilles).

Céphalée :

ROSA CANINA (jeunes pousses) **;** ACER CAMPESTRIS (bourgeons) + TILIA TOMENTOSA (bourgeons) ; FICUS CARICA (bourgeons).

Cerveau (séquelles d'hémorragie cérébrale) :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons)**.**

Cerveau (ramollissement cérébral) :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons)**.**

Chimiothérapie (antidote aux effets secondaires

d’une…) :

JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses)**.**

Chirurgie (suite de… avec fatigue) :

RIBES NIGRUM (bourgeons).

Cholécystite :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons).

Cholestérol (trop de…, hypercholestérolémie) :

OLEA EUROPAEA (jeunes pousses) **;** TAMARIX GALICA (jeunes pousses) **;** BUXUS SEMPERVIRENS (jeunes pousses) **;** FAGUS SYLVATICA (bourgeons) **;** FRAXINUS EXCELSIOR (bourgeons) **;** SUCCUS BETULA (sève brute) **;** RIBES NIGRUM (bourgeons) **;** BETULA PUBESCENS (radicelles) ; TILIA TOMENTOSA (bourgeons) ; VISCUM ALBUM (jeunes pousses).

Choc, voir État de choc.

Cicatrisation (pour favoriser la…) :

SECALE CEREALE (radicelles).

Circulation (artérite du membre inférieur) :

POPULUS NIGRA (bourgeons)**.**

Circulation lymphatique :

CASTENEA SATIVA (bourgeons).

Circulation sanguine ralentie :

SYRINGA VULGARIS (bourgeons) **;** CERCIS SILIQUASTRUM (bourgeons).

Circulation veineuse (mauvaise…, jambes lourdes) :

SORBUS DOMESTICA (bourgeons) **;** AESCULUS HIPPOCASTANUM (bourgeons).

Circulation veineuse retour (trouble de la…) :

AESCULUS HIPPOCASTANUM (bourgeons)**.**

Circulation veineuse (thrombose) :

CITRUS LIMONUM (écorce de tige)**.**

Cirrhose :

JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses) **;** CITRUS LIMONUM (écorce de tige) **;** CORYLUS AVELLANA (bourgeons).

Cirrhose alcoolique hypertrophique :

JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses)**.**

Cirrhose alcoolique non ascitique :

CORYLUS AVELLANA (bourgeons)**.**

Claustrophobie :

OLEA EUROPAEA (jeunes pousses) + PRUNUS AMYGDALUS (bourgeons, écorce de racine).

Coagulation (troubles de la…) :

BUXUS SEMPERVIRENS (jeunes pousses) ; JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses) ; PRUNUS AMYGDALUS (bourgeons, écorce de racine) ; TAMARIX GALICA (jeunes pousses).

Coagulation (hypo coagulation) :

SORBUS DOMESTICA (bourgeons) **;** TAMARIX GALICA (jeunes pousses).

Cœur :

VISCUM ALBUM (jeunes pousses) **;** ZEA, MAIS (radicelles).

Cœur (palpitations, tachycardie) :

CRATAEGUS OXYCANTHA (jeunes pousses)**.**

Cœur (insuffisance cardiaque) :

CRATAEGUS OXYCANTHA (jeunes pousses)**.**

Cœur (séquelles d'infarctus) :

CRATAEGUS OXYCANTHA (jeunes pousses) **;** ZEA, MAIS (radicelles).

Cœur faible, fatigué :

SYRINGA VULGARIS (bourgeons) **;** CRATAEGUS OXYCANTHA (jeunes pousses).

Cœur sénile :

CRATAEGUS OXYCANTHA (bourgeons + sommités fleuries) **;** ZEA, MAIS (radicelles).

Colibacillose intestinale :

VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses)**.**

Colite :

ROSA CANINA (jeunes pousses) **;** ALNUS GLUTINOSA (bourgeons) ; ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses) ; TILIA TOMENTOSA (bourgeons).

Collagénose :

JUGLANS REGIA (bourgeons)**.**

Collapsus vasculaire :

QUERCUS PEDONCULATA (bourgeons, écorce de racine, gland, radicelles) + CORNUS SANGUINEA (bourgeons).

Congestion veineuse :

CASTENEA VESCA (bourgeons)**.**

Constipation :

CORYLUS AVELLANA (bourgeons).

Coronaires (insuffisance) :

ZEA, MAIS (radicelles).

Coronarite :

SYRINGA VULGARIS (bourgeons)**.**

Coronarite thrombotique :

CORNUS SANGUINEA (bourgeons) +

CRATAEGUS OXYCATHA (jeunes pousses) ; SYRINGA VULGARIS (bourgeons).

Cortisone (Macérat pouvant avoir une action semblable à la…) :

QUERCUS PEDONCULATA (bourgeons, écorce de racines, glands, radicelles) ; RIBES NIGRUM (bourgeons).

Coryza allergique :

RIBES NIGRUM (bourgeons)**.**

Coryza chronique :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons)**.**

Couperose :

SUCCUS BETULA (sève brute)**;** AESCULUS HIPPOCASTANUM (bourgeons).

Coxarthrose :

PINUS MONTANA (bourgeons)**.**

Crise Bravais-Jackson :

FICUS CARICA (bourgeons).

Crohn voir iléite de Crohn, Maladie de Crohn.

Croissance (rachitisme) :

ABIES PECTINATA (bourgeons) + BETULA VERRUCOSA (bourgeons) + ROSA CANINA (jeunes pousses).

Croissance (trouble de la … chez l'enfant suite à des inflammations récidivantes :

ROSA CANINA (jeunes pousses)**.**

Cyanose :

QUERCUS PEDONCULATA (bourgeons, écorce de racine, glands, radicelles) + CORNUS SANGUINEA (bourgeons).

Cystite :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons) ; JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses) ; VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses).

Cystite chronique :

JUGLANS REGIA (bourgeons) + VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses).

Cystite récidivante :

VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses)**.**

Dartres :

SUCCUS BETULA (sève brute)**.**

Décalcification :

QUERCUS PEDONCULATA (bourgeons) **;** ABIES PECTINATA (bourgeons)**.**

Déchets (pour favoriser l'élimination des …) :

SUCCUS BETULA (sève brute).

Dégénérescence amyloïde :

CALLUNA VULGARIS (jeunes pousses).

Dégénérescence (troubles nerveux et malaises liés

à la ...) :

ALNUS INCANA (bourgeons).

Déglutition (difficile, dysphagies œsophagiennes par perturbation de la motricité) :

FICUS CARICA (bourgeons).

Démangeaisons :

CEDRUS LIBANI (jeunes pousses)**.**

Déminéralisation :

ABIES PECTINATA (bourgeons)**.**

Dénutrition légère :

QUERCUS PEDONCULATA (bourgeons, écorce de racines, glands, radicelles).

Dents (déchaussement des…) :

ABIES PECTINATA (bourgeons).

Dépression :

CRATAEGUS OXYCANTHA (jeunes pousses) ; FICUS CARICA (bourgeons) ; PINUS MONTANA (bourgeons).

Dermatoses infectées :

JUGLANS REGIA (bourgeons)**.**

Dermatose lichenifiée (très prurigineuse) :

CEDRUS LIBANI (jeunes pousses)**.**

Desquamation de l’épiderme (Ictyose) :

CEDRUS LIBANI (jeunes pousses)**.**

Diabète avec obésité :

JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses)**.**

Diabète décompensé :

JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses).

Diabète gras de la quarantaine :

JUGLANS REGIA (bourgeons)**.**

Diabète sucré

ACER CAMPESTRIS (bourgeons) ; OLEA EUROPAEA (jeunes pousses).

Diaphragme (hernie du…) :

TILIA TOMENTOSA (bourgeons)**.**

Diarrhées :

ULMUS CAMPESTRIS (bourgeons)**.**

Diarrhées post antibiotique :

JUGLANS REGIA (bourgeons).

Digestion difficile :

CITRUS LIMONUM (écorce de tige) ; RIBES NIGRUM (bourgeons).

Dyslipémie :

BUXUS SEMPERVIRENS (jeunes pousses).

Dysménorrhée :

RUBUS IDAEUS (jeunes pousses)**.**

Dysphagies œsophagiennes par perturbation de la motricité :

FICUS CARICA (bourgeons).

Dos douloureux :

BETULA VERRUCOSA (bourgeons, semences) **;** ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses).

Douleurs articulaires :

BETULA VERRUCOSA (bourgeons, semences)**.**

Douleur du thorax (dans la région du cœur, algie précordiale) :

CRATAEGUS OXYCANTHA (jeunes pousses)**.**

Dyslipémie :

VISCUM ALBUM (jeunes pousses).

Dysphagies œsophagiennes :

FICUS CARICA (bourgeons)**.**

Dyspnée emphysémateuse :

CORYLUS AVELLANA (bourgeons)**.**

Dystonies nerveuses :

ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses)**.**

Écoulement nasal chronique :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons)**.**

État de choc :

CORNUS SANGUINEA (bourgeons).

Eczéma :

FICUS CARICA (bourgeons) ; VIBURNUM LANTANA (bourgeons).

Eczéma infecté :

JUGLANS REGIA (bourgeons)**.**

Eczéma pustuleux palmo-plantaire :

ROSA CANINA (jeunes pousses) + BUXUS SEMPERVIRENS (jeunes pousses).

Eczéma sec, kératosique :

CEDRUS LIBANI (jeunes pousses) **;** AESCULUS HIPPOCASTANUM, (bourgeons)**.**

Eczéma kératosique surinfecté :

CEDRUS LIBANI (jeunes pousses) **+** JUGLANS REGIA (bourgeons).

Eczéma suintant :

ULMUS CAMPESTRIS (bourgeons) **+** CEDRUS LIBANI (jeunes pousses)**.**

Eczéma vésiculeux non infecté :

ULMUS CAMPESTRIS (bourgeons)**.**

Embolie artérielle :

CERCIS SILIQUASTRUM (bourgeons) + ALNUS GLUTINOSA (bourgeons).

Embolie pulmonaire ancienne :

VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses).

Embolie rétinienne :

CERCIS SILIQUASTRUM (bourgeons) + ALNUS GLUTINOSA (bourgeons).

Emphysème :

CORYLUS AVELLANA (bourgeons)**,** VISCUM ALBUM (jeunes pousses) **;** RUBUS FRUCTICOSUS (jeunes pousses) **;** RIBES NIGRUM (bourgeons) **;** AESCULUS HIPPOCASTANUM (bourgeons).

Emphysème infecté :

JUGLANS REGIA (bourgeons)**.**

Empoisonnement :

RIBES NIGRUM (bourgeons) + SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses).

Entérocolites :

RUBUS IDAEUS (jeunes pousses)**.**

Énurésie (pipi au lit) :

QUERCUS PEDONCULATA (bourgeons, écorce de racines, glands, radicelles).

Épilepsie :

VISCUM ALBUM (jeunes pousses) **;** TILIA TOMENTOSA (bourgeons) ; CITRUS LIMONUM (écorce de tige)**.**

Épilepsie focale post-traumatique :

FICUS CARICA (bourgeons)**.**

Érythème périulcéreux :

AESCULUS HIPPOCASTANUM (bourgeons) + CASTENEA SATIVA (bourgeons).

Estomac (manque d'acidité dans l'…, atonie stomacale) :

ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses)**.**

Estomac (Ulcère) :

FICUS CARICA (bourgeons)**.**

État de choc :

QUERCUS PEDONCULATA (bourgeons, écorce de racine, gland, radicelles) + CORNUS SANGUINEA (bourgeons).

Exophtalmie :

CORNUS SANGUINEA (bourgeons).

Fatigue (surmenage) :

QUERCUS PEDUNCULATA (bourgeons, écorce de racines, glands, radicelles) ; RIBES NIGRUM (bourgeons) ; ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses).

Fatigue nerveuse :

BETULA VERRUCOSA (bourgeons, semences).

Fatigue physique :

BETULA PUBESCENS (radicelles).

Fatigue physique et intellectuelle :

BETULA VERRUCOSA (bourgeons)**.**

Fer (afin de favoriser le métabolisme dû…) :

TAMARIX GALICA (jeunes pousses).

Fibromyome :

SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses) **;** RUBUS FRUCTICOSUS (jeunes pousses) ; SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses) + RIBES NIGRUM (bourgeons).

Fibrome utérin :

VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses)**.**

Fibrosclérose :

VITIS VINIFERA (bourgeons)**.**

Fièvre méditerranéenne familiale :

CALLUNA VULGARIS (jeunes pousses).

Foie (cirrhose) :

JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses)**.**

Foie (insuffisance hépatique) :

JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses) **;** ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses) **;** SECALE CEREALE (radicelles) **;** CORYLUS AVELLANA (bourgeons) **;** BETULA PUBESCENS

(radicelles).

Fracture (en phase de consolidation) :

RIBES NIGRUM (bourgeons) **;** ABIES PECTINATA (bourgeons)**.**

Fracture de la personne âgée :

PINUS MONTANA (bourgeons).

Fracture (retard de consolidation de… chez l'adulte) :

SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses) en alternance avec QUERCUS PEDONCULATA.

Fractures semi-spontanées :

SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses)**.**

Fracture (séquelles de… infantile)

ABIES PECTINATA (bourgeons) + BETULA VERROSA (bourgeons).

Frigidité :

QUERCUS PEDONCULATA (bourgeons, écorce de racine, glands, radicelles)**.**

Furonculose :

ROSA CANINA (jeunes pousses) **;** QUERCUS PEDONCULATA (bourgeons, écorce de racine, glands, radicelles)**.**

Gangrène :

CORYLUS AVELLANA (bourgeons)**.**

Gangrène des extrémités :

ZEA, MAIS (radicelles) **;** VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses).

Gangrène diabétique :

VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses) **;** OLEA EUROPAEA (jeunes pousses).

Gangrène sénile :

VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses) **;** OLEA EUROPAEA (jeunes pousses)**.**

Gastrite :

JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses) **;** ALNUS GLUTINOSA (bourgeons) ; FICUS CARICA (bourgeons) ; TILIA TOMENTOSA (bourgeons).

Gastrite chronique :

FICUS CARICA (bourgeons)**.**

Gastrite érosive :

FICUS CARICA (bourgeons)**.**

Gêne respiratoire :

CORYLUS AVELLANA (bourgeons)**.**

Globules rouges (favoriser la production de …) :

ABIES PECTINATA (bourgeons) ; ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses) ; TAMARIX GALICA (jeunes pousses).

Glomérulonéphrite :

RIBES NIGRUM (bourgeons) **;** RIBES NIGRUM (bourgeons).

Goitre euthyroïdien (adénome) :

ROSA CANINA (jeunes pousses) + CORNUS SANGUINEA (bourgeons).

Goitre modéré diffus vasculaire :

CORNUS SANGUINEA (bourgeons)**.**

Gonarthrose :

PINUS MONTANA (bourgeons) **;** RUBUS FRUCTICOSUS (jeunes pousses)**.**

Goutte :

ULMUS CAMPESTRIS (bourgeons) **;** SUCCUS BETULA (sève brute).

Goutte (la) aigüe et chronique :

FRAXINUS EXCELSIOR (bourgeons) **;** SUCCUS BETULA (sève brute).

Goutte avec rhumatismes :

POPULUS NIGRA (bourgeons) **;** SUCCUS BETULA (sève brute).

Granulome éosinophile :

FICUS CARICA (bourgeons) + TAMARIS GALLICA (jeunes pousses).

Grossesse (pour mieux fixer le calcium) :

ABIES PECTINATA (bourgeons)**.**

Grippe (suite de … avec fatigue) :

RIBES NIGRUM (bourgeons).

Hallucinations (sonores, olfactives, gustatives, vertigineuses) :

FICUS CARICA (bourgeons)**.**

Heberden (nodule de…) :

VITIS VINIFERA (bourgeons).

Hématomes post-traumatiques :

FICUS CARICA (bourgeons) + CORNUS SANGUINEA (bourgeons).

Hémophilie :

CARPINUS BETULUS (bourgeons).

Hémorragie par défaut de production de plaquettes sanguines :

CARPINUS BETULUS (bourgeons).

Hémorragies post-traumatiques crâniennes, thoraciques ou abdominales :

CORNUS SANGUINEA (bourgeons)**.**

Hémorragie cérébrale (séquelles de…) :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons)**.**

Hémorroïdes :

AESCULUS HIPPOCASTANUM (bourgeons) **;** SORBUS DOMESTICA (bourgeons).

Hépatique (faiblesse) :

CORYLUS AVELANA (bourgeons)**.**

Hépatite :

ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses)**.**

Hépatite chronique ou aigüe :

SECALE CEREALE (radicelles) **;** ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses).

Hépatite chronique persistante :

JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses)**.**

Hépatite médicamenteuse et toxique :

JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses)**.**

Hépatite (suite de…) :

TAMARIX GALICA, Tamaris (jeunes pousses)**.**

Hernie du diaphragme :

TILIA TOMENTOSA (bourgeons)**.**

Herpès oculaire :

ULMUS CAMPESTRIS (bourgeons)**.**

Herpès récidivant et herpès oculaire :

ROSA CANINA (jeunes pousses) + ULMUS CAMPESTRIS (bourgeons) ; QUERCUS PEDONCULATA (bourgeons, écorce de racine, glands, radicelles)**.**

Hoquet :

CITRUS LIMONUM (écorce de tige)**.**

Hyalinose ovarienne :

VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses)**.**

Hypercholestérolémie :

OLEA EUROPAEA (jeunes pousses) **;** TAMARIX GALICA (jeunes pousses)**.**

Hyperglycémie :

JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses)**.**

Hypertension artérielle :

OLEA EUROPAEA (jeunes pousses) **;** PRUNUS AMYGDALUS (bourgeons, écorce de racine) **;** CRATAEGUS OXYCANTHA (jeunes pousses) ; VISCUM ALBUM (jeunes pousses).

Hypertension post infarctus :

PRUNUS AMYGDALUS (bourgeons, écorce de racine)**.**

Hypertension portale :

JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses).

Hyperthyroïdie :

CORNUS SANGUINEA (bourgeons) + VIBURNUM LANTANA (bourgeons) ; CRATAEGUS OXYCANTHA (jeunes pousses).

Hypogonadisme féminin de la puberté :

RUBUS IDAEUS (jeunes pousses)**.**

Hypotension :

CRATAEGUS OXYCANTHA (jeunes pousses) **;** ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses) **;** QUERCUS PEDONCULATA (bourgeons, écorce de racines, glands, radicelles).

Hypothyroïdie :

PRUNUS AMYGDALUS (bourgeons)**.**

Hypothyroïdie (d'origine hypophysaire) :

QUERCUS PEDONCULATA (bourgeons, écorce de racines, glands, radicelles).

Ictères infectieux :

SECALE CEREALE (radicelles)**.**

Ichtyose :

CEDRUS LIBANI (jeunes pousses)**.**

Iléite de Crohn :

ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses)**.**

Immunodéficience :

QUERCUS PEDONCULATA (bourgeons, écorce de racines, glands, radicelles) ; SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses)**.**

Immunosuppresseurs (pour faciliter l'action des traitements …) :

SECALE CEREALE (radicelles).

Impétigo :

ULMUS CAMPESTRIS (bourgeons) **;** JUGLANS REGIA (bourgeons)**.**

Infarctus (prévention d'…) :

CORNUS SANGUINEA (bourgeons) **;** CITRUS LIMONUM (écorce de tige).

Infarctus (séquelles d'…) :

CRATAEGUS OXYCANTHA (jeunes pousses) **;** ZEA, MAIS, (radicelles) **;** CITRUS LIMONUM (écorce de tige) **;** ALNUS GLUTINOSA (bourgeons).

Infarctus (cicatrisation du myocarde) :

PRUNUS AMYGDALUS (bourgeons, écorce de racine)**.**

Infection dentaire (avec écoulement alvéolaire, pus) :

ABIES PECTINATA (bourgeons)**.**

Infections diverses :

BETULA VERRUCOSA (bourgeons, semences) **;** VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses).

Infection ORL :

ROSA CANINA (jeunes pousses).

Infection (suite de… avec fatigue) :

RIBES NIGRUM (bourgeons).

Inflammation avec départ muqueux en phase suppurative :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons).

Inflammation muqueuse du tractus :

RIBES NIGRUM (bourgeons).

Inflammation des ligaments :

FRAXINUS EXCELSIOR (bourgeons).

Inflammation des synoviales :

FRAXINUS EXCELSIOR (bourgeons).

Inflammation périunguéale :

ROSA CANINA (jeunes pousses)**.**

Insomnie :

TILIA TOMENTOSA (bourgeons) **;** CITRUS LIMONUM (écorce de tige)**.**

Insuffisance cardiaque :

CRATAEGUS OXYCANTHA (jeunes pousses)**.**

Insuffisance hépatique :

JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses) **;** ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses)**.**

Insuffisance hépatique (suites d'infection) :

SECALE CEREALE (radicelles)**.**

Insuffisance rénale :

FAGUS SYLVATICA (bourgeons)**.**

Insuffisance surrénale chronique :

ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses)**.**

Intestins (syndromes intestinaux) :

VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses)**.**

Jambe (artérite du membre inférieur) :

POPULUS NIGRA (bourgeons)**.**

Jambes lourdes :

SORBUS DOMESTICA (bourgeons)**.**

Leucémie (en complément d'un traitement médical) :

ABIES PECTINATA (bourgeons)**.**

Leucorrhées (liées à des métastases fonctionnelles) :

ULMUS CAMPESTRIS (bourgeons)**.**

Libido défaillante :

SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses)**.**

Ligaments (inflammation des…) :

FRAXINUS EXCELSIOR (bourgeons) **;** AMPELOPSIS VEITCHII (jeunes pousses).

Lithiases du canal cholédoque :

PRUNUS AMYGDALUS (bourgeons) **;** ACER CAMPESTRIS (bourgeons) + FRAXINUS EXCELSIOR (bourgeons).

Lithiase rénale :

FAGUS SYLVATICA (bourgeons) **;** JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses) **;** CALLUNA VULGARIS (jeunes pousses) + JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses).

Lombalgie :

ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses)**.**

Luèse :

POPULUS NIGRA (bourgeons)**.**

Lupus érythémateux :

JUGLANS REGIA (bourgeons)**.**

Lymphocytose :

VITIS VINIFERA (bourgeons)**.**

Maladie d'Addison :

ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses)**.**

Maladie de Basedow :

CORNUS SANGUINEA (bourgeons) + VIBURNUM LANTANA (bourgeons).

Maladie de Buerger (artérite juvénile) :

CERCIS SILICASTRUM (bourgeons) + CORNUS SANGUINEA (bourgeons).

Maladie de Crohn :

VITIS VINIFERA (bourgeons) **;** ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses).

Maladie de Dupuytren :

VITIS VINIFERA (bourgeons)**.**

Maladie dégénérative :

CRATAEGUS OXYCANTHA (bourgeons + sommités fleuries)**.**

Maladie de Peyronie :

VITIS VINIFERA (bourgeons)**.**

Maladie des os de verre :

SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses)**.**

Malaria (séquelles malariques, suite de paludisme) :

PLATANUS ORIENTALIS (bourgeons)**.**

Maux de tête :

ROSA CANINA (jeunes pousses) **;** TILIA TOMENTOSA (bourgeons)**.**

Médicaments (sensibilisation médicamenteuse) :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons) + RIBES NIGRUM (bourgeons).

Mémoire défaillante, vieillissante :

SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses) **;** BETULA VERRUCOSA (bourgeons, semences) ; OLEA EUROPAEA (jeunes pousses) ; ROSMARINUS OFFICINALIS (Jeunes pousses).

Ménopause précoce iatrogène :

RUBUS IDAEUS (jeunes pousses)**.**

Ménopause (troubles de la…) :

VISCUM ALBUM (jeunes pousses) **;** VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses) **;** RUBUS IDAEUS (jeunes pousses) **;** SORBUS DOMESTICA (bourgeons) ; TILIA TOMENTOSA (bourgeons).

Ménorragie :

VISCUM ALBUM (jeunes pousses)**.**

Ménorragie de la ménopause par hyperplasie endomètriale :

RUBUS IDAEUS (jeunes pousses)**.**

Menstruations (troubles des…) :

RUBUS IDAEUS (jeunes pousses)**.**

Métrorragies :

RUBUS IDAEUS (jeunes pousses)**.**

Migraine allergique :

RIBES NIGRUM (bourgeons) **;** ROSA CANINA (jeunes pousses)**.**

Migraine (céphalée) :

ROSA CANINA (jeunes pousses) **;** ALNUS GLUTINOSA (bourgeons) + RIBES NIGRUM (bourgeons).

Migraine nerveuse :

CITRUS LIMONUM (écorce de tige) **;** FICUS CARICA (bourgeons).

Mononucléose infectieuse (suite de…) :

TAMARIX GALICA (jeunes pousses)**.**

Mycoses :

ACER CAMPESTRIS (bourgeons).

Nécroses tissulaires aigües :

CORNUS SANGUINEA (bourgeons) **;** OLEA EUROPAEA (jeunes pousses).

Nécrose torpide des extrémités :

VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses)**.**

Néphrite interstitielle :

RUBUS FRUCTICOSUS (jeunes pousses) + FAGUS SYLVATICA (bourgeons).

Néphroamylose :

CALLUNA VULGARIS (jeunes pousses)**.**

Nervosité :

TILIA TOMENTOSA (bourgeons)**.**

Névralgies faciales :

FICUS CARICA (bourgeons) + OLEA EUROPEA (jeunes pousses).

Névrose phobique (agoraphobie, claustrophobie, etc.) :

OLEA EUROPAEA (jeunes pousses) + PRUNUS AMYGDALUS (bourgeons, écorce de racine)**.**

Neurasthénie :

CITRUS LIMONUM (écorce de tige)**.**

Névralgie :

TILIA TOMENTOSA (bourgeons).

Névralgies faciales :

OLEA EUROPAEA (jeunes pousses) + PRUNUS AMYGDALUS (bourgeons, écorce de racine).

Névrose :

FRAXINUS EXCELSIOR (bourgeons) ; TILIA TOMENTOSA (bourgeons) + ACER CAMPESRIS (bourgeons).

Nez (coryza allergique) :

RIBES NIGRUM (bourgeons).

Nez (coule de façon chronique) :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons).

Nodule de Bouchard :

VITIS VINIFERA (bourgeons).

Nodule de Heberden :

VITIS VINIFERA (bourgeons)**.**

Obésité (par rétention d'eau) :

FAGUS SYLVATICA (bourgeons)**.**

Obésité (trop de consommation de sucrerie) :

JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses)**.**

Obsessions (anxiété) :

FICUS CARICA (bourgeons)**.**

Œdème des membres inférieurs :

CORYLUS AVELLANA (bourgeons + feuilles) **;** CASTENEA SATIVA (bourgeons).

Œdème de Quincke :

RIBES NIGRUM (bourgeons)**.**

Ongle (inflammation autour de l'…, inflammation périunguéale) :

ROSA CANINA (jeunes pousses).

Opération (suite de… avec fatigue) :

RIBES NIGRUM (bourgeons).

Oreille (Bourdonnements) :

VISCUM ALBUM (jeunes pousses) **;** BETULA PUBESCENS (bourgeons).

Oreillons (suite de…) :

TAMARIX GALICA (jeunes pousses)**.**

Os et cartilages :

PINUS MONTANA (bourgeons).

Os de verre (maladie des…) :

SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses)**.**

Os (tumeurs osseuses) :

VITIS VINIFERA (bourgeons)**.**

Ostéite :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons).

Ostéochondrites juvéniles :

ABIES PECTINATA (bourgeons) + BETULA VERRUCOSA (bourgeons, semences).

Ostéomalacie :

JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses).

Ostéomyélite :

ABIES PECTINATA (bourgeons) +BETULA VERRUCOSA (bourgeons, semences) ; ALNUS

GLUTINOSA (bourgeons).

Ostéomyélite chronique :

CALLUNA VULGARIS (jeunes pousses) **;** ABIES PECTINATA (bourgeons) +BETULA VERRUCOSA (bourgeons, semences).

Ostéoporose :

VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses) **;** SUCCUS BETULA (sève brute) **;** SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses) + RUBUS FRUCTICOSUS (jeunes pousses) **;** RIBES NIGRUM (bourgeons) **;** PINUS MONTANA (bourgeons) **;** ABIES PECTINATA (bourgeons) ; BETULA VERRUCOSA (bourgeons, semences).

Ostéoporose post-ménopausique :

ROSA CANINA (jeunes pousses) + PINUS MONTANA (bourgeons).

Ostéoporose sénile :

PINUS MONTANA (bourgeons) + RUBUS FRUCTCOSUS (jeunes pousses).

Otites :

ROSA CANINA (jeunes pousses).

Otites chroniques :

JUGLANS REGIA (bourgeons)**.**

Ovaires (hyalinose ovarienne) :

VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses)**.**

Paludisme (suite de…, séquelles malariques) :

PLATANUS ORIENTALIS (bourgeons)**.**

Palpitations (tachycardie) :

CRATAEGUS OXYCANTHA (jeunes pousses)**.**

Paludisme (suite de…) :

PLATANUS ORIENTALIS (bourgeons)**.**

Pancréatite chronique :

JUGLANS REGIA (bourgeons)**.**

Papillomes :

VITIS VINIFERA (bourgeons)**.**

Paralysie (séquelles de…) :

ACER CAMPESTRIS (bourgeons)**.**

Papillomes :

VITIS VINIFERA (bourgeons)**.**

Parodontose :

BETULA PUBESCENS (bourgeons).

Peau (dermatoses infectées) :

JUGLANS REGIA (bourgeons)**.**

Peau (ichtyose) :

CEDRUS LIBANI (jeunes pousses)**.**

Peau (impétigo, eczéma suintant) :

ULMUS CAMPESTRIS (bourgeons)**.**

Peau sèche mal vascularisée :

CEDRUS LIBANI (jeunes pousses)**.**

Peau (urticaire allergique) :

RIBES NIGRUM (bourgeons)**.**

Peau (urticaire pigmentaire) :

PLATANUS ORIENTALIS (bourgeons)**.**

Peau (prurit) :

CEDRUS LIBANI (jeunes pousses)**.**

Peau (vieillissement prématuré de la…) :

CEDRUS LIBANI (jeunes pousses)**.**

Pelvis (douleurs du…) :

RUBUS IDAEUS (jeunes pousses)**.**

Périarthrite noueuse :

VIBURNUM LANTANA (bourgeons) **;** CARPINUS BETULUS (bourgeons).

Péritonite (suite de…) :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons).

Peurs, terreurs d'un danger mal défini :

ACER CAMPESTRIS (bourgeons) + TILIA TOMENTOSA (bourgeons).

Pharyngite :

ROSA CANINA (jeunes pousses)**.**

Phlébite :

SORBUS DOMESTICA (bourgeons)**.**

Phobies (agoraphobie, claustrophobie, etc.) :

OLEA EUROPAEA (jeunes pousses) + PRUNUS AMYGDALUS (bourgeons, écorce de racine)**.**

Pierres dans les reins et la vessie :

SUCCUS BETULA (sève brute)**.**

Pipi au lit, voir énurésie.

Piqures d'insectes :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons) + RIBES NIGRUM (bourgeons).

Plaies :

SECALE CEREALE (radicelles)**.**

Plaquettes sanguines (stimule la production de…) :

CARPINUS BETULUS (bourgeons).

Pleurésie :

BETULA PUBESCENS (bourgeons) + ALNUS GLUTINOSA (bourgeons).

Pneumonie :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons).

Poliomyélite (séquelle de…) :

ACER CAMPESTRIS (bourgeons)**.**

Polyarthrite chronique évolutive :

AMPELOPSIS VEITCHII (jeunes pousses) **;** BETULA VERRUCOSA (bourgeons, semences) **;** VITIS VINIFERA (bourgeons) **;** VIBURNUM LANTANA (bourgeons) **;** JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses).

Polyarthrite de l'adolescent :

FICUS CARICA (bourgeons)**.**

Polyarthrite rhumatoïde :

CALLUNA VULGARIS (jeunes pousses)**.**

Poumon (angine de poitrine) :

SYRINGA VULGARIS (bourgeons)**.**

Poumon (emphysème, sclérose pulmonaire, stase pulmonaire) :

CORYLUS AVELLANA (bourgeons + feuilles)**.**

Poumon (emphysème infecté) :

JUGLANS REGIA (bourgeons)**.**

Préménopause (troubles de la…) :

TILIA TOMENTOSA (bourgeons).

Prostate (cancer de la …, en complément du traitement conventionnel) :

VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses)**.**

Prostate (inflammation de la…) :

AESCULUS HIPPOCASTANUM (bourgeons) **;** SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses)**.**

Prostate (troubles de la …, adénome de la …) :

SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses)**.**

Prostate (tumeur bénigne de la …, adénome de la…) :

SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses) + RIBES NIGRUM (bourgeons).

Prostatite :

RIBES NIGRUM (bourgeons)**.**

Prostatite chronique :

JUGLANS REGIA (bourgeons)**.**

Protéines (difficultés à métaboliser les…) :

FRAXINUS EXCELSIOR (bourgeons) + ALNUS GLUTINOSA (bourgeons) + RIBES NIGRUM (bourgeons).

Prothrombine (augmentation du taux de…) :

CORNUS SANGUINEA (bourgeons)**.**

Prurit :

CEDRUS LIBANI (jeunes pousses)**.**

Psoriasis :

CEDRUS LIBANI (jeunes pousses) **;** JUGLANS REGIA (bourgeons) ; SECALE CEREALE (radicelles).

Purpura :

CARPINUS BETULUS (bourgeons).

Pustulose :

JUGLANS REGIA (bourgeons) ; SUCCUS BETULA (sève brute).

Pyélite :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons).

Pyélonéphrite chronique :

CALLUNA VULGARIS (jeunes pousses) **;**

JUGLANS REGIA (bourgeons) ; JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses).

Pyélonéphrite (suite de…) :

RUBUS FRUCTICOSUS (jeunes pousses) + FAGUS SYLVATICA (bourgeons).

Pyorrhée alvéolaire :

ABIES PECTINATA (bourgeons)**.**

Quincke (œdème de…) :

RIBES NIGRUM (bourgeons)**.**

Rachitisme :

ABIES PECTINATA (bourgeons) +BETULA VERRUCOSA (bourgeons, semences).

Radiothérapie (suite de… avec fatigue) :

RIBES NIGRUM (bourgeons).

Rate (suites de l'ablation de la…) :

CARPINUS BETULUS (bourgeons).

Rectocolite ulcéro-membraneuse :

ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses)**.**

Règles (troubles menstruels, dysménorrhées)) :

RUBUS IDAEUS (jeunes pousses)**.**

Règles douloureuses :

RUBUS IDAEUS (jeunes pousses)**.**

Reins (calcul, lithiase) :

FAGUS SYLVATICA (bourgeons)**.**

Reins (insuffisance rénale) :

FAGUS SYLVATICA (bourgeons)**.**

Respiration difficile (difficultés respiratoires asthmatiformes) :

VIBURNUM LANTANA (bourgeons)**.**

Respiration (difficultés à respirer, gêne respiratoire, dyspnée emphysémateuse) :

CORYLUS AVELANA (bourgeons)**.**

Rétention d'eau :

FAGUS SYLVATICA (bourgeons)**.**

Rhinite allergique :

RIBES NIGRUM (bourgeons)**.**

Rhinite chronique :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons)**.**

Rhinite spasmodique chronique :

VIBURNUM LANTANA (bourgeons) CARPINUS BETULUS (bourgeons).

Rhinopharyngite :

RIBES NIGRUM (bourgeons) **;** CARPINUS BETULUS (bourgeons).

Rhumatismes :

FRAXINUS EXCELSIOR (bourgeons) **;** ULMUS CAMPESTRIS (bourgeons) **;** SUCCUS BETULA (sève brute) **;** RIBES NIGRUM (bourgeons) **;** BETULA VERRUCOSA (bourgeons, semences).

Rhumatismes articulaires aigus :

BETULA VERRUCOSA (bourgeons, semences) **;** VITIS VINIFERA *séquelles de…, permet d'écourter l'évolution et évite les complications* (bourgeons)**.**

Rhumatismes chroniques :

AMPELOPSIS VEITCHII (jeunes pousses) **;** PINUS MONTANA (bourgeons)**.**

Rhumatismes déformants douloureux :

VITIS VINIFERA (bourgeons)**.**

Rhumatismes goutteux :

VISCUM ALBUM (jeunes pousses)**.**

Rhume :

PINUS MONTANA (bourgeons).

Rhinopharyngite de l'enfant :

ABIES PECTINATA (bourgeons) + BETULA VERRUCOSA (bourgeons) + ROSA CANINA (jeunes

pousses).

Rhinopharyngite spasmodique et chronique :

CARPINUS BETULUS (bourgeons)**.**

Rubéole (suite de…) :

TAMARIX GALICA (jeunes pousses)**.**

Saignement digestif :

CORYLUS AVELLANA (bourgeons)**.**

Salpingométrites non gonococciques, non tuberculeuses :

JUGLANS REGIA (bourgeons)**.**

Sarcoïdose :

VITIS VINIFERA (bourgeons + écorce de racines + radicelles)**.**

Sciatique :

VISCUM ALBUM (jeunes pousses)**.**

Sclérose pulmonaire :

CORYLUS AVELLANA (bourgeons)**.**

Sclérose vasculaire :

PRUNUS AMYGDALUS (bourgeons)**.**

Sénescence (troubles du vieillissement) :

SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses) **;** BUXUS SEMPERVIRENS (jeunes pousses).

Sénescence masculine :

QUERCUS PEDONCULATA (bourgeons, écorce de

racines, glands, radicelles) ; SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses)**.**

Sexualité (asthénie sexuelle) :

QUERCUS PEDONCULATA (bourgeons, écorce de racines, glands, radicelles).

Sinusite :

RIBES NIGRUM (bourgeons) **;** ALNUS GLUTINOSA (bourgeons).

Soleil (allergie solaire) :

FICUS CARICA (bourgeons) + RIBES NIGRUM (bourgeons).

Sommeil (troubles du …, insomnie d'origine nerveuse) :

TILIA TOMENTOSA (bourgeons)**.**

Souplesse (manque de… des tendons et des ligaments) :

SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses)**.**

Spasmes nerveux :

RUBUS IDAEUS (jeunes pousses)**.**

Spasmophilie :

TILIA TOMENTOSA (bourgeons)**.**

Spondylarthrose (arthrose de la colonne vertébrale) :

PINUS MONTANA (bourgeons) + RUBUS FRUCTCOSUS (jeunes pousses) + ROSA CANINA (jeunes pousses).

Stases pulmonaires :

CORYLUS AVELLANA (bourgeons + feuilles)**.**

Stress :

FRAXINUS EXCELSIOR (bourgeons) **;** RIBES NIGRUM (bourgeons).

Surcharge par auto-intoxication :

CASTENEA SATIVA (bourgeons)**.**

Surdité :

SORBUS DOMESTICA (bourgeons)**.**

Surmenage (fatigue) :

QUERCUS PEDUNCULATA (gland).

Surmenage intellectuel :

BETULA VERRUCOSA (bourgeons)**.**

Surrénale (insuffisance) :

ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses) **;** SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses) **+** RIBES NIGRUM (bourgeons) + QUERCUS PEDONCULATA.

Syndrome de Hand-schüller-Christian :

TAMARIX GALICA (jeunes pousses)**.**

Syndrome hyperimmum polyclonal :

VITIS VINIFERA (bourgeons)**.**

Synoviales (inflammation des…) :

FRAXINUS EXCELSIOR (bourgeons)**.**

Syphilis (suite de…) :

POPULUS NIGRA (bourgeons)**.**

Système immunitaire affaibli :

BETULA VERRUCOSA (bourgeons, semences) **;** QUERCUS PEDONCULATA (bourgeons) **;** PINUS MONTANA (bourgeons).

Tâches pigmentaires sur les muqueuses :

ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses)**.**

Tachycardie :

CRATAEGUS OXYCANTHA (jeunes pousses)**.**

Tendinite :

BETULA PUBESCENS (bourgeons).

Tension (hypertension artérielle) :

OLEA EUROPAEA (jeunes pousses) **;** CRATAEGUS OXYCANTHA (jeune pousse).

Tête (mal de…, céphalée, migraine, névralgie) :

ROSA CANINA (jeunes pousses) **;** TILIA TOMENTOSA (bourgeons)**.**

Thermorégulation (stimule la…) :

RIBES NIGRUM (bourgeons).

Thorax (traumatismes fermés du…) :

CORNUS SANGUINEA (bourgeons)**.**

Thrombopénie après splénectomie (après ablation de la rate) :

CARPINUS BETULUS (bourgeons).

Thrombopénie d'origine virale (suite de rubéole, de mononucléose infectieuse, d'une hépatite, des oreillons) :

TAMARIX GALICA (jeunes pousses)**.**

Thrombophlébite :

ALNUS GLUTINOSA (bourgeons)**.**

Thrombose :

CITRUS LIMONUM (écorce de tige) **;** BETULA PUBESCENS (bourgeons) + ALNUS GLUTINOSA (bourgeons) ; CORNUS SANGUINEA (bourgeons) ; ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses).

Thromboses rétiniennes :

CERCIS SILIQUASTRUM (bourgeons) + ALNUS GLUTINOSA (bourgeons).

Thyroïde (cancer médullaire de la…) :

CALLUNA VULGARIS (jeunes pousses).

Thyroïde (hypothyroïdie d'origine hypophysaire) :

QUERCUS PEDONCULATA (bourgeons)**.**

Tics douloureux :

CITRUS LIMONUM (écorce de tige)**.**

TOC (troubles obsessionnels compulsifs) :

OLEA EUROPAEA (jeunes pousses) + PRUNUS AMYGDALUS (bourgeons, écorce de racine)**.**

Toux quinteuse :

CARPINUS BETULUS (bourgeons)**.**

Toux spasmodique :

CITRUS LIMONUM (écorce de tige)**.**

Toxémie :

BETULA PUBESCENS (bourgeons) **;** SUCCUS BETULA (sève brute) **;** ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses).

Toxémie (avec affaiblissement du système immunitaire) :

QUERCUS PEDONCULATA (bourgeons, écorce de racine, gland, radicelles)**.**

Trachéite :

CARPINUS BETULUS (bourgeons) **;** ALNUS GLUTINOSA (bourgeons).

Trachéo-bronchite :

ROSA CANINA (jeunes pousses) **;** ABIES PECTINATA (bourgeons) + BETULA VERRUCOSA (bourgeons) + ROSA CANINA (jeunes pousses).

Trachéites de l'enfance :

POPULUS NIGRA (bourgeons) **;** ROSA CANINA (jeunes pousses) + BETULA VARRUCOSA (bourgeons, semences) + ABIES PECTINEA (bourgeons).

Transaminases élevées :

ZEA, MAIS (radicelles)**.**

Transit (troubles du…) :

CORYLUS AVELLANA (bourgeons).

Traumatisme fermé du thorax :

CORNUS SANGUINEA (bourgeons)**.**

Traumatisme crânien :

CORNUS SANGUINEA (bourgeons) ; FICUS CARICA (bourgeons).

Triglycérides trop élevés :

PRUNUS AMYGDALUS (bourgeons, écorce de racine) + OLEA EUROPEA (jeunes pousses)**;** BUXUS SEMPERVIRENS (jeunes pousses).

Troubles menstruels :

RUBUS IDAEUS (jeunes pousses)**.**

Tuberculose fibreuse :

CALLUNA VULGARIS (jeunes pousses)**.**

Tumeur bénigne :

SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses) **;** VITIS VINIFERA (bourgeons) **;** VISCUM ALBUM (jeunes pousses).

Tumeurs bénignes de la peau (papillomes) :

VITIS VINIFERA (bourgeons)**.**

Tumeur bénigne de la prostate :

SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses)**.**

Tumeur bénigne de la thyroïde :

VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses).

Tumeur osseuse :

VITIS VINIFERA (bourgeons)**.**

Ulcère nécrotique :

CORYLUS AVELLANA (bourgeons + feuilles)**.**

Ulcère des voies digestives :

FICUS CARICA (bourgeons)**.**

Ulcère gastroduodénal chronique :

FICUS CARICA (bourgeons) + ALNUS GLUTINOSA (bourgeons).

Ulcère variqueux :

JUGLANS REGIA (bourgeons) **;** CORYLUS AVELLANA (bourgeons + feuilles) **;** SORBUS DOMESTICA (bourgeons).

Urée :

FAGUS SYLVATICA (bourgeons) **;** ULMUS CAMPESTRIS (bourgeons) **;** SUCCUS BETULA (sève brute) **;** RIBES NIGRUM (bourgeons) **;** PRUNUS AMYGDALUS (bourgeons, écorce de racine) **;** BETULA PUBESCENS (radicelles) ; ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses).

Uricémie :

FRAXINUS EXCELSIOR (bourgeons)**.**

Urticaire :

RIBES NIGRUM (bourgeons) **;** ALNUS GLUTINOSA (bourgeons) + RIBES NIGRUM (bourgeons).

Urticaire pigmentaire :

PLATANUS ORIENTALIS (bourgeons)**.**

Utérus (fibromyome utérin) :

VACCINUM VITIS IDAEA (jeunes pousses)**.**

Vaginite :

RUBUS IDAEUS (jeunes pousses)**.**

Varices :

SORBUS DOMESTICA (bourgeons) **;** AESCULUS

HIPPOCASTANUM, (bourgeons)**.**

Varices œsophagiennes :

JUNIPERUS COMMUNIS (jeunes pousses)**.**

Veines (congestion veineuse) :

CASTENEA SATIVA (bourgeons).

Veines (jambes lourdes) :

SORBUS DOMESTICA (bourgeons) **;** AESCULUS HIPPOCASTANUM (bourgeons).

Veines (thrombose, caillot) :

CITRUS LIMONUM (écorce de tige)**.**

Vers intestinaux :

SUCCUS BETULA (sève brute)**.**

Vertiges

ACER CAMPESTRIS (bourgeons) + TILIA TOMENTOSA (bourgeons) ; FICUS CARICA (bourgeons) ; SORBUS DOMESTICA (bourgeons).

Vésicule biliaire (inflammation chronique de la …) :

ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses)**.**

Vésicule biliaire (insuffisance) :

ROSMARINUS OFFICINALIS (jeunes pousses)**.**

Vieillissement (troubles dus au …, sénescence) :

SEQUOIA GIGANTEA (jeunes pousses)**.**

Vitiligo :

PLATANUS ORIENTALIS (bourgeons)**.**

Yeux (cataracte sénile) :

JUGLANS REGIA (bourgeons)**.**

Zona :

ACER CAMPESTRIS (bourgeons)**.**

Où trouver les Macérats glycérinés

Abies Pectinata, Sapin blanc

Acer campestris, Erable champêtre

Aesculus Hippocatanum, Marronnier d'Inde

ALNUS GLUTINOSA, Aulne glutineux

ALNUS INCANA, Aulne des montagnes

AMPELOPSIS VEITCHII, Vigne vierge

BETULA PUBESCENS, Bouleau Pubescent

BETULA VERRUCOSA, Bouleau verruqueux

BUXUS SEMPERVIRENS, Buis

CALLUNA VULGARIS, Callune, Bruyère commune

CARPINUS BETULUS, Charme

CASTENEA SATIVA, Châtaignier

CEDRUS LIBANI, Cèdre du Liban

CERCIS SILIQUASTRUM, Arbre de Judée

CITRUS LIMONUM, Citronnier

CORNUS SANGUINEA, Cornouiller sanguin

CORYLUS AVELLANA, Noisetier

CRATAEGUS OXYCANTHA, Aubépine

FAGUS SYLVATICA, Hêtre

FICUS CARICA, Figuier

FRAXINUS EXCELSIOR, Frêne

JUGLANS REGIA, Noyer

JUNIPERUS COMMUNIS, Genévrier

OLEA EUROPAEA, Olivier

PINUS MONTANA, Pin

PLATANUS ORIENTALIS, Platane

POPULUS NIGRA, Peuplier

PRUNUS AMYGDALUS, Amandier

QUERCUS PEDONCULATA, Chêne

Ribes nigrum, Cassis

ROSA CANINA, Eglantier

ROSMARINUS OFFICINALIS, Romarin

RUBUS FRUCTICOSUS, Ronce

RUBUS IDAEUS, Framboisier

SECALE CEREALE, Seigle

SEQUOIA GIGANTEUM, Séquoia

SORBUS DOMESTICA, Cormier

SUCCUS BETULA, Sève de Bouleau

SYRINGA VULGARIS, Lilas

TAMARIX GALICA, Tamaris

TILIA TOMENTOSA, Tilleul

ULMUS CAMPESTRIS, Orme

VACCINUM VITIS IDAEA, Vigne du Mont Ida

VIBURNUM LANTANA, Viorne

VISCUM ALBUM, Gui

VITIS VINIFERA, Vigne

ZEA MAIS, Maïs

Bibliographie

***« 350 arbres et arbustes »* de Margot et Roland Spohn, Editions Delachaux et Niestlé.**

« Précis de Phytothérapie » de Christian Escriva, Editions Promonature, Editions Amyris.

« Phytothérapie, Traitement des maladies par les plantes « de Jean Valnet, Mloine SA Éditeur.

« Arbres à feuilles caduques » de Georg Zauner, Editions Nathan.

« Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes » de F.J. Cazin, Éditions de l'Envol.

« Prescription et Conseil en phytothérapie » de Jean Raynaud, Éditions TEC et Doc, Lavoisier.

Rational phytotherapy, A reference Guide for Physicians and Pharmacists » de Schulz, Hänsel, Blumenthal, Tyler, Fith Edition, Springer.

"Les plantes dans la thérapeutique moderne" de L. Bézanger-Beauquesne, M. Pinkas, M. Torck, Editions Maloine.

« Traité universel des drogues simples » de Nicolas Lemery, Édition de 1699.

« Pharmacognosie, Phytochimie, Plantes médicinales, 3ème édition » de Jean Bruneton, Éditions Tec et Doc, Lavoisier.

« Les données de l'évaluation » de Jean Bruneton, Editions Tec et Doc, Lavoisier.

« Connaître et reconnaître les plantes médicinales » de Loïc Girre, Ouest France.

« La Phytothérapie rénovée » de Max Tétau, Maloine SA Éditeur.

« Nouvelles cliniques de Gemmothérapie » de Max Tétau, Editions Similia.

« Rajeunir nos tissus avec les bourgeons » de Max tetau et Daniel Scimeca, Guy Trédaniel Éditeur.

« La gemmothérapie, Médecine des bourgeons, Douce Alternative », de Philippe Andrianne, Editions Amyris.

« L'Aromathérapie Exactement » de P. Franchomme et D. Pénoël, Éditions Jollois.

« La métamorphose des plantes et autres écrits botaniques » de Goethe, Triades.

« L'Homme et les Plantes médicinales » de Wilhem Pelikan, Editions Triades.

« La Plante, Une approche de sa vraie nature » de G. Grohmann, Editions Triades.

« Mouvement de culture Biodynamique » de la revue Biodynamis, 5 Place de la Gare, Colmar.

« Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes » de Abbé H. Coste, Librairie scientifique et technique Albert Blanchard.

« Les Résineux » de P. Riou-Nivert, Institut pour le développement forestier.

« Éloge de la Plante » de Francis Hallé, Le Seuil.

« L'Encyclopédie des Plantes bio-indicatrices alimentaires et médicinales, Guide de diagnostic des sols » de Gérard Ducerf, Éditions promonature.

« Le Livre des Arbres, Arbustes & Arbrisseaux » de Pierre Lieutaghi, Actes Sud.

Ambre Kalène

Reçois en consultations et forme des Thérapeutes EPRTH™ en Belgique

Uniquement sur rendez-vous

Lieu de consultation et de Formation :

Handzame – Belgique

Prendre un rendez-vous : +32 (0) 51 804 806

Indiquez vos noms et coordonnées téléphoniques sur le répondeur, nous vous rappellerons pour la prise de rendez-vous

Ou par email : eprth@hotmail.com

Suivez-moi sur mon blog :

http://ambre-kalene.com/

Trouver un Praticien EPRTH™ près de chez vous :

Vous trouverez un annuaire des Praticiens EPRTH™ avec des cartes interactives par région sur notre site.

Vous désirez vous former pour devenir Thérapeutes EPRTH™ :

Rendez-vous sur notre site pour consulter le planning des formations et vous inscrire.

Retrouver toutes les informations pratiques sur l'EPRTH™, nous contacter ou contacter l'auteure :

www.eprth.com

Si vous avez apprécié ce livre, n'oubliez pas de l'indiquer sur Amazon.

Cela sera utile pour tous celles et ceux qui souffrent et qui ont besoin de rencontrer une solution possible à leur problème.

Du même auteur :

	
Sortir de l'anxiété avec l'EPRTH	Arrêtez de vous prendre la tête et guérissez !
Broché : 136 pages ISBN-10 : 2850904465	Kindle & Broché ASIN : B07GXL6XZN

Retrouvez les autres livres de Ambre Kalène sur :

www.krfeditions.com

KRF
editions